

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0225U003263

Державний реєстраційний номер: 0125U000473

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-06-2025

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Повідомлення ТУ 013.3 про зміну №3 до ТУ У 35.2-32176292-013:2010 «Система туалетна екологічно чиста. Технічні умови»

Початок етапу: 01.2025

Закінчення етапу: 03.2025

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Код за ЄДРПОУ: 02011858

Місцезнаходження: вул. Гетьмана Павла Полуботка, буд. 50, м. Київ, 02660, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія медичних наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442920629, 380445131528

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародне ділове співробітництво"

Код за ЄДРПОУ: 42033976

Місцезнаходження: вул. Повітрофлотська, буд. 2-а, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380567890070

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 8.318

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка: «Повідомлення ТУ 013.3 про зміну №3 до ТУ У 35.2-32176292-013:2010 «Система туалетна екологічно чиста. Технічні умови»»

Назва роботи англійською:

Scientific sanitary and epidemiological assessment: "Notification of TU 013.3 on Amendment No. 3 to TU U 35.2-32176292-013:2010 "Environmentally friendly toilet system. Technical specifications""

Реферат українською:

Технічні умови поширюються на систему туалетну екологічно чисту. Ця система є комплексом обладнання, який призначений для встановлення та експлуатації у складі пасажирських вагонів. Комплекс встановлюється з метою забезпечення санітарно-гігієнічних умов перевезення пасажирів, поїзних бригад, а також екологічного захисту довкілля. Основними споживачами комплексу є вагонобудівні та вагоноремонтні підприємства. Комплекс повинен відповідати вимогам цих ТУ, ЦУВС-19, та комплекту конструкторської документації, затвердженому в установленому порядку. Аналіз конструкції та технічні характеристики виробу дають підстави для визначення таких потенційно небезпечних факторів, які супроводжують роботу даного виробу: шум, вібрація, ЕМВ, мікроклімат, температуру поверхонь, забруднення повітря робочої зони. Представлену інформацію про Повідомлення ТУ 013.03 про зміну № 3 до ТУ У 35.2-32176292-013:2010 «Система туалетна екологічно чиста. Технічні умови», слід вважати достатньою, щоб прийти до висновку, що вказані в Повідомленні зміни не стосуються технічних характеристик виробу і не впливають на інтенсивність впливу потенційно небезпечних факторів виробу, при його експлуатації, на користувачів та обслуговуючий персонал. Технічні умови, з даними змінами, мають необхідні посилання на діючі нормативні документи санітарного законодавства України.

Реферат англійською:

The specifications apply to the environmentally friendly toilet system. This system is a set of equipment designed for installation and operation in passenger cars. The system is installed to ensure sanitary and hygienic conditions for the transportation of passengers and train crews, as well as environmental protection. The main consumers of the complex are car building and car repair enterprises. The system must meet the requirements of these specifications, TsUVS-19, and the set of design documentation approved in accordance with the established procedure. The analysis of the design and technical characteristics of the product give grounds for determining the following potentially dangerous factors that accompany the operation of this product: noise, vibration, EMI, microclimate, surface temperature, and air pollution in the working area. The information provided on the Notification TU 013.03 on amendment No. 3 to TU U 35.2-32176292-013:2010 "Environmentally friendly toilet system. Technical specifications", should be considered sufficient to conclude that the changes specified in the Notification do not affect the technical characteristics of the product and do not affect the intensity of exposure of potentially dangerous factors of the product, during its operation, to users and service personnel. The technical specifications, as amended, have the necessary references to the current regulatory documents of the sanitary legislation of Ukraine.

Індекс УДК: 504.064.4:502.36

Коди тематичних рубрик: 87.53.25.25

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Семашко Петро Віталійович

Науковий ступінь: д. мед. н.

Вчене звання:с.н.с.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Повідомлення ТУ 013.03 про зміну №3 до ТУ У 35.2-32176292-013:2010

«Система туалетна екологічно чиста. Технічні умови»

Назва НТП англійською: Notification of TU 013.03 on amendment No. 3 to TU U 35.2-32176292-013:2010

“Environmentally friendly toilet system. Technical specifications”

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Нормативний документ

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Причини змін, які вказані в Повідомленні ТУ 013.03 про зміну № 3 до ТУ У 35.2-32176292-013:2010 «Система туалетна екологічно чиста. Технічні умови»: 1. Впровадження та зміна стандартів і технічних умов – код 4 (переклад тексту технічних умов на українську мову). 2. Усунення помилок – код 7. 3. Змінено власника технічних умов – на підставі: - «Договору купівлі-продажу технічних умов № 2/16 від 23.05.2016 року» між ТОВ «ПКВП «МДС» та ТОВ «НВО «МДС»; - «Договору купівлі-продажу технічних умов № 41/18 від 08.05.2018 року» між ТОВ «НВО «МДС» та ТОВ «Міжнародне Ділове Співробітництво». Представлену інформацію про Повідомлення ТУ 013.03 про зміну № 3 до ТУ У 35.2-32176292-013:2010 «Система туалетна екологічно чиста. Технічні умови», слід вважати достатньою, щоб прийти до висновку, що вказані в Повідомленні зміни не стосуються технічних характеристик виробу і не впливають на інтенсивність впливу потенційно небезпечних факторів виробу, при його експлуатації, на користувачів та обслуговуючий персонал. Технічні умови, з даними змінами, мають необхідні посилання на діючі нормативні документи санітарного законодавства України.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Поліпшення якості життя та здоров'я населення, ефективності діагностики та лікування хворих

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу:

Закінчення етапу:

Споживачі продукції:

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

ІХ. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Шкробанець Ігор Дмитрович

д.мед.н., 14.02.03

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Безверха А.П.

Телефон

+38 (067) 924-39-39

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

