Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0303U003623

Державний реєстраційний номер: 0199U001928

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-12-2003

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка пристрою для оперативного контролю витрати газової фази експлуатаційних нафтогазових свердловин

Початок етапу: 01.1999

Закінчення етапу: 10.2003

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Код за ЄДРПОУ: 02070855

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: admin@ifdtung.if.ua

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Публічне акціонерне товариство "Укрнафта"

Код за ЄДРПОУ: 00135390

Місцезнаходження: Несторівський пр., 3-5, м. Київ, Київ, 04053, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (044) 506-11-99

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка пристрою для оперативного контролю витрати газової фази експлуатаційних нафтогазових свердловин

Назва роботи англійською:

Development of the device for the operation measurement of the gas phose exploatation oil and gas wells

Реферат українською:

Об'єкт дослідження - пристрій для контролю газової фази нафтогазового потоку свердловини в складі групової замірної установки (ГЗУ) "Спутник" нафтового промислу. Встановлено, що за допомогою розробленого пристрою контролю витрати газової фази потоку свердловини можна здійснювати оперативний контроль витрати газової фази експлуатаційних нафтогазових свердловин з приведеною до діапазону вимірювання похибкою 5% при газовому факторі в межах 30-200 м3/т тиску до 0,6 МПа

Реферат англійською:

The subject of the investigation is f device intended for overseeing a gas phase of the oil and gas flux and referring to the well measuring unit (Sputnik) placed in the oil field by means of the designed gas flow rate meter it is possible to exercise an operating control over the gas flow rate in producing wells with 5% error within a range of measurement, a gas factor up to 30-200 m3 /t and pressure up to 0,6 MPa56355635

Індекс УДК: 622.276.4; 622.276.6; 622.279.4; 622.279.6, 622.276.05

Коди тематичних рубрик: 52.47.25

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кісіль І.С.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Івасів В.М.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

