

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0201U008140

Державний реєстраційний номер: 0197U010263

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-12-2001

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробити стандартизовану схему лікування, реабілітації хворих з доброякісними і злоякісними новоутвореннями щитовидної залози

Початок етапу: 01.1997

Закінчення етапу: 12.2001

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин

Код за ЄДРПОУ: 22863747

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 560 83 69

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробити стандартизовану схему лікування, реабілітації і тривалого спостереження хворих з доброякісними і злоякісними новоутвореннями щитовидної залози

Назва роботи англійською:

To worked out the standart mode of treatment and long observation the patients with benign and neoplasms of thyroid

Реферат українською:

Розроблений комплекс тривалого спостереження хворих з новоутвореннями щитовидної залози. Оцінено ефективність супресивної терапії при доброякісних солітарних вузлах, багатовузловому зобі і у якості протирецидивного лікування після хірургічного втручання на щитовидній залозі. Доведено неефективність супресивних доз L-тироксину в зменшенні розмірів новоутворень, але відмічена їх ефективна дія у відношенні загальних розмірів зобу. Ретроспективний аналіз протирецидивної терапії після хірургічного втручання з приводу доброякісних вузлів багатовузлових форм зобу не довів ефективності супресивної терапії в запобіганні виникнення рецидивів при неадекватно проведених хірургічних операціях. Відмічено задовільну переносимість хворими довготривалої супресивної терапії (до 1,5 років) в супрафізіологічних дозах.

Реферат англійською:

In the result of 4-th years study it was worked out complex of long observation patients with thyroid neoplasms. It was estimated the effectivity of suppressive therapy after benign goitre, under multinoduli goitre and under antirecicide treatment after surgical operation on thyroid glands. It was proved that L-thiroxin suppressive doses didn't effective in the reducing noduli, but they were effective in reducing of goiter. Retrospective analysis of antirecicide therapy after surgical operation of benign multinoduli goiter didn't prove the effectivity of suppressive therapy in prevention recedives under nonadequate surgical operation. It was noticed satisfied transference of long suppressive therapy in underphysiological doses.

Індекс УДК: 616.43; 616-008.9; 616.39, 616.441-085.357-036.8

Коди тематичних рубрик: 76.29.37

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Савран О.В.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Методичні рекомендації "Діагностика та лікування вузлових форм зобу"

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Ларін О.С.

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

