Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0217U000475

Державний реєстраційний номер: 0114U003142

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-02-2017

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 3

Назва етапу: Розробити оптимальну тактику хірургічного лікування залежно від ступеня спленомегалії, проявів цитопенії, портальної гіпертензії із врахуванням гістологічного варіанту НГЛ.

Початок етапу: 01.2016

Закінчення етапу: 12.2016

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України"

Код за ЄДРПОУ: 02012088

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія медичних наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (32) 238-32-47

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія медичних наук України

Код за ЄДРПОУ: 00061125

Місцезнаходження: вул. Герцена, 12, м. Київ, Київська обл., 04050, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444893981

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6561040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 530

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідити безпосередні та віддалені наслідки спленектомії при лімфомах з ураженням селезінки з метою оптимізації лікування хворих

Назва роботи англійською:

To investigate the immediate and remote consequences splenectomy in splenic lymphoma with lesions in order to optimize treatment

Реферат українською:

Об'єкт дослідження - 102 хворих на НГЛ, із них 43 хворих на дифузну великоклітинну лімфому, 33 пацієнти на негоджкінську лімфому маргінальної зони, 2 пацієнти на гепатоспленічну Т-клітинну лімфому, 5 пацієнтів на лімфому мантійної зони, 4 пацієнти на фолікулярну лімфому, 7 пацієнтів на лімфому з ворсичастих лімфоцитів, 2 пацієнти на недиференційовану Т-клітинну лімфому, 13 пацієнтів на зрілоклітинні лімфоми низького ступеня злоякісності за класифікацією Working Formulation. Мета роботи - з'ясування ефективності спленектомії у хворих на негоджкінські лімфоми і на основі віддалених результатів переглянути та розробити сучасні показання, характер, тактику операційного втручання та ведення післяопераційного періоду у цих хворих. У роботі застосовано клінічні, цитологічні, гістологічні, рентгенологічні, сонографічні, імунофенотипові дослідження та комп'ютерну томографію. Проведено ретроспективний аналіз безпосередніх та віддаленних результатів спленектомії у 43 хворих на дифузну великоклітинну лімфому, 33 пацієнтів на лімфому маргінальної зони, 2 хворих на гепатоспленічну Т-клітинну лімфому, 5 пацієнтів на лімфому мантійної зони, 4 пацієнти на фолікулярну лімфому, 7 пацієнтів на лімфому з ворсичастих лімфоцитів, 2 пацієнти на дифузну великоклітинну Т-клітинну лімфому, 13 пацієнтів на зрілоклітинні лімфоми низького ступеня злоякісності за класифікацією Working Formulation. Спленектомія ліквідовує абдомінальний дискомфорт, усуває явища гіперспленізму, знижує залежність від хіміотерапії, зменшує прояви регіонарної портальної гіпертензії. При дифузних великоклітинних лімфомах безпосередня ефективність спленектомії зафіксована у 91,4 % пацієнтів. У випадках гепатоспленічної Т-клітинної лімфоми та дифузної великоклітинної Т-клітинної лімфоми операційне лікування виявилось безуспішним. Найбільш ефективною була спленектомія при негоджкінських лімфомах маргінальної зони селезінки. За результатами НДР опубліковано 10 наукових робіт, три нововведення, п'ять актів впровадження, інформаційний листок.

Реферат англійською:

The object of study - 102 patients with NHL, including 43 patients with diffuse lymphoma velykoklitynnu, 33 non-Hodgkin's lymphoma patients in marginal areas, 2 patients in hepatosplenichnu T-cell lymphoma, 5 patients in mantle zone lymphoma, 4 patients in follicular lymphoma, 7 in patients with lymphoma vorsychastyh lymphocytes, 2 patients in undifferentiated T-cell lymphoma, 13 patients in zriloklitynni lymphoma low-grade malignancy classification Working Formulation. Purpose - to clarify the splenectomy efficacy in patients with non-Hodgkin's lymphoma and based on long-term results to review and develop current readings, character, operational tactics of intervention and postoperative care in these patients. The paper used clinical, cytological, histological, radiological, sonographic, immunophenotype studies and computed tomography. A retrospective analysis of direct and distance results splenectomy in 43 patients with diffuse velykoklitynnu lymphoma, 33 patients for lymphoma marginal zone, 2 patients hepatosplenichnu T-cell lymphoma, 5 patients for lymphoma mantle zone 4 patients in follicular lymphoma, 7 patients for lymphoma with vorsychastyh lymphocytes, 2 patients with diffuse velykoklitynnu T-cell lymphoma, 13 patients in zriloklitynni lymphoma low-grade malignancy classification Working Formulation. Splenectomy eliminates abdominal discomfort, eliminates the phenomenon hipersplenizmu reduces dependence on chemotherapy, reduces the manifestations of regional portal hypertension. In diffuse lymphoma velykoklitynnyh splenectomy immediate efficiency recorded in 91.4% of patients. In cases

hepatosplenichnoyi T-cell lymphoma and diffuse velykoklitynnoyi T-cell lymphoma operative treatment proved unsuccessful. The most effective was splenectomy during NON-HODGKIN'S lymphoma marginal zone of the spleen. The results of research published 10 scientific papers, three innovations, introduction five acts, fact sheet.

Індекс УДК: 616.15; 615.38, 615.384:615.03

Коди тематичних рубрик: 76.29.33

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Євстахевич Ігор Йосифович, Виговська Ярослава Іллівна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Спосіб профілактики геморагічних ускладнень під час спленектомії у пацієнтів на негоджкінські лімфоми ускладнені імунною тромбоцитопенією

Назва НТП англійською: A method of preventing hemorrhagic complications of splenectomy in patients with non-Hodgkin's lymphoma complicated immune thrombocytopenia

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих

Галузь застосування: 85.12 - медична практика

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Як відомо, приблизно у 2 % випадків негоджкінські лімфоми (НГЛ) ускладнюються імунною тромбоцитопенією (ІТП) і тому нерідко супроводжуються геморагічним синдромом. При наявності спленомегалії та неефективності кортикостероїдної та хіміотерапії таким пацієнтам призначається спленектомія, яка при супутній тромбоцитопенії вимагає проведення попередніх гемостатичних заходів. До останнього часу для виконання операцій безпосередньо перед спленектомією пацієнтам на НГЛ із супутньою ІТП вводили свіжозаморожену плазму, проте не завжди таким чином вдавалося досягнути потрібного гемостазу. Із впровадженням еферентних методів та появою на фармацевтичному ринку України медичного імунобіологічного препарату "Октаплекс" можна запропонувати новий спосіб профілактики геморагічних ускладнень у цій когорті пацієнтів. Безпосередньо перед лапаротомією на операційному столі слід внутрішньовенно ввести 1-2 дози тромбоцитарного концентрату та 500-1000 МО "Октаплексу". Це забезпечує ефективне проведення спленктомії у пацієнтів н

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2014 - 12.2016

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Установи та заклади хірургічного профілю

Перспективні ринки: України

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1.Y. Vyhovska, Y. Yevstakhevych, I. Yevstakhevych, O. Vygovska, G. Diakiv, V. Loginsky. Efficaccy of Splenectomy in Chronic Lymphocytic Leucemia Associated with Immune Cytopenias // 19th Congress of the European Hematology Association, Milan, Italy - 2014. - P. 588. 2. Євстахевич Ю.Л., Євстахевич І.Й., Виговська О.Я., Рехтман О.Б. Логінський В.Є. Ефективність спленектомії при хронічній лімфоцитарній лейкемії// Міжвідомчий збірник гематологія і переливання крові. 3. В.А.Барілка, В.Л.Матлан, Ю.Л.Євстахевич, І.Й. Євстахевич, В.Є.Логінський Секреці фактора некрозу пухлин (TNF), трансформуючого фактора росту бета 1 (TGF ?1) та природна цитотоксичність у хворих на злоякісні лімфоми з ураженням селезінки //Міжвідомчий збірник гематологія і переливання крові СФУЛТ 2014, 4. Барілка В.А., Матлан В.Л., Євстахевич І.Й., Євстахевич Ю.Л., Логінський В.Є. "Продукція інтерлейкінів (IL-2, IL-6), фактора некрозу пухлин (TNF) і трансформуючого фактора росту бета 1 (TGF ?1) у хворих з негоджкінськими лімфомами селезінки (НГЛс)" 5. 13. Yuriy Yevstakhevych * 1, Yaroslava Vygovska1, Igor Yevstakhevych 1, Olga Vygovska1, Volodymir OUTCOMES OF SPLENECTOMY IN NON-HODGKIN'S LYMPHOMAS COMPLICATED BY IMMUNE CYTOPENIAS, EHA/ 2015 6. 11. Євстахевич І.Й., Виговська Я.І., Євстахевич Ю.Л,, Семерак М.М., Книщ О.В., Чабан В.Є., Запотоцька Л.М. Спленектомія при негоджкінських лімфомах: Гематологія і переливання крові - 2015. - №38. - С.385-386 7. 9. Виговська Я.І., Пеленьо Н.В., Масляк З.В., Євстахевич Ю.Л., Виговська О.Я., Логінський В.Є., Віддалені результати лікування хворих на волосистоклітинну лейкемію: Гематологія і переливання крові - 2015. - №38. - С.361-362.; 4. Y Yevstakhevych * 1, Y Vygovska1, I Yevstakhevych 1, M Semerak, V Loginskiy Efficacy of Splenectomy in Diffuse Large Cell Lymphoma EHA/ 2016, Denmark

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Новак Василь Леонідович

Перелік осіб-виконавців

Бардах І.Б.

Войціцький Ю.В.

Запотоцька Л.М.

Книш О.В.

Логінський В.Є

Семерак М.М.

Чабан В.Є.

Ярема О.П.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

