

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0204U000987

Державний реєстраційний номер: 0101U001252

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-07-2004

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Формування результатів розв'язання завдання щодо збільшення ресурсу котлів з киплячим шаром обмеженням зовнішньої ерозії їх елементів.

Початок етапу: 01.2001

Закінчення етапу: 12.2003

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Одеський національний політехнічний університет

Код за ЄДРПОУ: 02071045

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 288489

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Збільшення ресурсу котлів з киплячим шаром на твердому багатозольному паливі обмеженням зовнішньої ерозії.

Назва роботи англійською:

Increasing of resource of fluidized-bed solid high-ash fuel-fired boilers by limiting the external erosion.

Реферат українською:

Розроблено концепцію підвищення ресурсу котлів з киплячим шаром шляхом обмеження інтенсивності зовнішньої ерозії. Основним результатом проекту є практична можливість розробляти котли з киплячим шаром для функціонування на твердому багатозольному паливі із забезпеченням значною їх ресурсу. Результати підлягають використанню в енергетичному та промисловому котлобудуванні, в енергетиці.

Реферат англійською:

The concept of increasing the service life of fluidized-bed boilers by limiting the external erosion intensity is developed. The principal result of the project is feasibility of designing fluidized-bed boilers burning high-ash solid fuel, their service life being considerable. The results are to be used in industrial and power boiler manufacture, in power engineering.

Індекс УДК: 621.1.016, 621.867+66.096

Коди тематичних рубрик: 44.31.03

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Воїнов О.П.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

5490

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Копитчук М.Б.

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

