Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0212U001037

Державний реєстраційний номер: 0110U001212

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-01-2012

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Дослідити роль медичних та соціальних факторів ризику розвитку рецидиву туберкульозу органів дихання

Початок етапу: 01.2011

Закінчення етапу: 12.2011

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України"

Код за ЄДРПОУ: 02011964

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Академія медичних наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 275-54-88 , 275-21-18

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Академія медичних наук України

Код за ЄДРПОУ: 00611125

Місцезнаходження: , м. Київ, Київ, 04050, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 483-68-49

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6561040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 308.7

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Визначити фактори ризику рецидивів туберкульозу легень та розробити оптимальні методи їх діагностики

Назва роботи англійською:

To determine risks factors of pulmonary tuberculosis relapses and to work out optimale methods of its diagnosis

Реферат українською:

Об'єкт - хворі з новими випадками і рецидивами туберкульозу легень. Мета - визначити роль медичних та соціальних факторів ризику розвитку рецидиву туберкульозу органів дихання. Методи досліджень - клінічні, рентгенологічні, імунологічні, мікробіологічні,біохімічні. Установлено, що найбільшу роль у виникненні рецидиву туберкульозу відіграють медичні (важка супутня патологія, великі залишкові зміни у легенях) та соціальні (відсутність постійної роботи, зловживання алкоголем) фактори ризику. Тільки поєднання будь-яких 3-х і більше факторів на 33,0 % підвищує ризик виникнення рецидиву туберкульозу. Галузь застосування - фтизіатрія

Реферат англійською:

Object - new patients,and relapses cases of tuberculosis. Aim - to determine the role of medical and social risk factors for recurrence of pulmonary tuberculosis. Methods - clinical, microbiological, radiological, immunological, biological, biochemical. Was established that the most important role in the occurrence of relapse of tuberculosis are medical (severe comorbidities, large residual changes in the lungs) and social (lack of permanent employment, alcohol abuse) risk factors. Only a combination of any 3 or more factors to 33.0% increases the risk of recurrence of tuberculosis. Sphere of application - phthisiology

Індекс УДК: 616-002.5, 616.24-002.5-036.87-07.001.5

Коди тематичних рубрик: 76.29.53

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кужко Михайло Михайлович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Протирецидивна індивідуалізована імунокорекція в осіб із великими залишковими протитуберкульозними змінами у легенях

Назва НТП англійською: Anti relapse individual immunocorrection in persons with high post residual tuberculous changes in the lung

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: інформаційний лист

Галузь застосування: I.1 08.01.26

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Для ефективного попередження рецидивів туберкульозу легень необхідним є проведення регулярного імунологічного обстеження щоквартально в перший рік після завершення курсу лікування, та раз на 6 місяців протягом наступних 2 років. Виразна імуносупресія (II-III ступеня) потребує проведення імунокорекції з наступною оцінкою її ефективності. Вибір імуномодулятора обумовлюється варіантом виявленої імунологічної недостатності. При виявленні прихованої активності туберкульозного процесу призначають протягом 2 місяців протитуберкульозні препарати - ізоніазид та етамбутол

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2011

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: лікувально-профілактичні заклади України фтизіатричного профілю

Перспективні ринки: лікувально-профілактичні заклади України фтизіатричного профілю

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

Причини виникнення та характер рецидивів туберкульозу легень [Текст] / М.М. Кужко [та ін.] // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 1. - С. 9-12.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Фещенко Юрій Іванович

Перелік осіб-виконавців

Ільїнська Ірина Федорівна

Аврамчук Оксана Володимирівна

Бережна Інна В'ячеславівна

Гульчук Наталія Михайлівна

Зубрійчук Оксана Миколаївна

Кужко Михайло Михайлович

Процик Любомир Миронович

Старкова Олена Михайлівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

