Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0216U000346

Державний реєстраційний номер: 0114U003142

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-01-2016

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Провести ретроспективний аналіз віддалених результатів спленектомії у хворих на НГЛ, провести 10-12 СЕ при НГЛ

Початок етапу: 01.2015

Закінчення етапу: 12.2015

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України"

Код за ЄДРПОУ: 02012088

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія медичних наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (32) 238-32-47

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія медичних наук України

Код за ЄДРПОУ: 00061125

Місцезнаходження: вул. Герцена, 12, м. Київ, Київська обл., 04050, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444893981

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6561040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 530

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідити безпосередні та віддалені наслідки спленектомії при лімфомах з ураженням селезінки з метою оптимізації лікування хворих

Назва роботи англійською:

To investigate the immediate and remote consequences splenectomy in splenic lymphoma with lesions in order to optimize treatment

Реферат українською:

Об'єкт дослідження - 41 хворий на дифузну великоклітинну лімфому, 32 пацієнти на негоджкінську лімфому маргінальної зони та 2 пацієнти на гепатоспленічну Т-клітинну лімфому. Мета роботи - з'ясування ефективності спленектомії у хворих на негоджкінські лімфоми і на основі віддалених результатів переглянути та розробити сучасні показання, характер, тактику операційного втручання та ведення післяопераційного періоду у цих хворих. У роботі застосовано клінічні, цитологічні, гістологічні, рентгенологічні, сонографічні, імунофенотипові дослідження, комп'ютерна томографія. Проведено ретроспективний аналіз безпосередньої ефективності спленектомії у 41 хворого на дифузну великоклітинну лімфому, 32 пацієнтів на лімфому маргінальної зони і 2 хворих на гепатоспленічну Т-клітинну лімфому. Спленектомія ліквідовує абдомінальний дискомфорт, усуває явища гіперспленізму, знижує залежність від хіміотерапії, зменшує прояви реґіонарної портальної гіпертензії. При дифузних великоклітинних лімфомах безпосередня ефективність спленектомії зафіксована у 87,8 % пацієнтів. У випадках гепатоспленічної Т-клітинної лімфоми операційне лікування виявилось безуспішне. Найбільш ефективною була спленектомія при негоджкінських лімфомах маргінальної зони селезінки. Лише один пацієнт помер в близькому післяопераційному періоді.

Реферат англійською:

The object of study - 43 patients with diffuse large cell lymphoma , 33 non-Hodgkin's lymphoma patients in marginal areas, 2 patients in hepatosplenic T-cell lymphoma, 5 patients in mantle zone lymphoma, 4 follicular lymphoma patients in 7 patients with lymphoma in vorsychastyh lymphocytes, 2 patients with diffuse large cell T-cell lymphoma, 13 patients on mature-cell lymphomas of low degree malignancy classification Working Formulation. Purpose - to ascertain the effectiveness of splenectomy in patients with non-Hodgkin's lymphoma and based on long-term results to review and develop current indications, nature, tactics of surgical intervention and postoperative care in these patients. The paper used clinical, cytological, histological, radiological, sonographic, immunophenotype studies, computed tomography. A retrospective analysis of direct and distance results splenectomy in 43 hvoroyh to diffuse large cell lymphoma, 33 patients for lymphoma marginal zone, 2 patients hepatosplenic T-cell lymphoma, 5 patients with lymphoma of mantle zone, 4 patients with follicular lymphoma, 7 patients for lymphoma with vorsychastyh lymphocytes, 2 patients with diffuse big-cell T-cell lymphoma, 13 patients with mature cell lymphomas of low degree malignancy classification Working Formulation. Splenectomy eliminates abdominal discomfort, eliminates the phenomenon of hipersplenizm, reduces dependence of chemotherapy, reduces the manifestations of regional portal hypertension. In diffuse lymphoma velykoklitynnyh immediate effectiveness of splenectomy recorded in 91.4% of patients. In cases hepatosplenic T-cell lymphoma and diffuse large T-cell lymphoma operative treatment proved unsuccessful. The most effective splenectomy was in Non-Hodgkin's lymphoma marginal zone of the spleen.

Індекс УДК: 616.15; 615.38, 615.384:615.03

Коди тематичних рубрик: 76.29.33

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Євстахевич Ігор Йосифович, Виговська Ярослава Іллівна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Спосіб прогнозування ефективності спленектомії у хворих на негоджкінські лімфоми в залежності від типу лімфоми

Назва НТП англійською: Method of predicting the effectiveness of splenectomy in patients with non-Hodgkin lymphoma, depending on the type of lymphoma

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих

Галузь застосування: 85.12 - медична практика

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Спленектомія є одним із методів лікування негоджкінських лімфом (НГЛ). Операція виконується при виражених спленомегаліях, імунних цитопеніях, неефективності хіміотерапії. Проте, в ряді випадків зафіксовано повну відсутність безпосереднього ефекту від операцій. Проведено ретроспективний аналіз ефективності спленектомії у пацієнтів на дифузну великоклітинну В-клітинну лімфому (DLBCL), дифузну великоклітинну Т-клітинну лімфому (DLTCL), лімфому маргінальної зони селезінки (SMZL), лімфому селезінки з ворсинчастих лімфоцитів (SLVL), фолікулярну лімфому (FL), лімфому мантійної зони (MSL), гепатоспленічну Т-клітинну лімфому (HSTL). При DLTCL та HSTL спленектомія виявилась неефективною. Виживання всіх пацієнтів після операції становило 1-4 місяці. Таким чином, наявність у хворого DLTCL або HSTL є абсолютним протипоказом до проведення спленектомії.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2014 - 12.2016

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Установи та заклади хірургічного профілю

Перспективні ринки: Україна

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обгрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1.Y. Vyhovska, Y. Yevstakhevych, I. Yevstakhevych, O. Vygovska, G. Diakiv, V. Loginsky. Efficaccy of Splenectomy in Chronic Lymphocytic Leucemia Associated with Immune Cytopenias // 19th Congress of the European Hematology Association, Milan, Italy - 2014. - P. 588. 2. Євстахевич Ю.Л., Євстахевич І.Й., Виговська О.Я., Рехтман О.Б. Логінський В.Є. Ефективність спленектомії при хронічній лімфоцитарній лейкемії// Міжвідомчий збірник гематологія і переливання крові. 3. В.А.Барілка, В.Л.Матлан, Ю.Л.Євстахевич, І.Й. Євстахевич, В.Є.Логінський Секреці фактора некрозу пухлин (TNF), трансформуючого фактора росту бета 1 (TGF ?1) та природна цитотоксичність у хворих на злоякісні лімфоми з ураженням селезінки //Міжвідомчий збірник гематологія і переливання крові СФУЛТ 2014, 4. Барілка В.А., Матлан В.Л., Євстахевич І.Й., Євстахевич Ю.Л., Логінський В.Є. "Продукція інтерлейкінів (IL-2, IL-6), фактора некрозу пухлин (TNF) і трансформуючого фактора росту бета 1 (TGF ?1) у хворих з негоджкінськими лімфомами селезінки (НГЛс)" 5. 13. Yuriy Yevstakhevych * 1, Yaroslava Vygovska1, Igor Yevstakhevych 1, Olga Vygovska1, Volodymir OUTCOMES OF SPLENECTOMY IN NON-HODGKIN'S LYMPHOMAS COMPLICATED BY IMMUNE CYTOPENIAS, EHA/ 2015 6. 11. Євстахевич І.Й., Виговська Я.І., Євстахевич Ю.Л,, Семерак М.М., Книш О.В., Чабан В.Є., Запотоцька Л.М. Спленектомія при негоджкінських лімфомах: Гематологія і переливання крові - 2015. - №38. - С.385-386 7. 9. Виговська Я.І., Пеленьо Н.В., Масляк З.В., Євстахевич Ю.Л., Виговська О.Я., Логінський В.Є., Віддалені результати лікування хворих на волосистоклітинну лейкемію: Гематологія і переливання крові - 2015. - №38. - С.361-362.

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Новак Василь Леонідович

Перелік осіб-виконавців

Бардах І.Б.

Войціцький Ю.В.

Запотоцька Л.М.

Книш О.В.

Логінський В.Є

Семерак М.М.

Чабан В.Є.

Ярема О.П.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

