

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0205U002350

Державний реєстраційний номер: 0102U005142

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-02-2005

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вивчити епідеміологію розповсюдженості, захворюваності та смертності від мозкового інсульту в Україні

Початок етапу: 01.2002

Закінчення етапу: 12.2004

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України

Код за ЄДРПОУ: 02012148

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Академія медичних наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0572)738-33-87

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Вивчити епідеміологію розповсюдженості, захворюваності та смертності від мозкового інсульту в Україні

Назва роботи англійською:

To study the epidemiology of spreadness, illnesses and mortality from stroke in Ukraine

Реферат українською:

Об'єкт дослідження - хворі на мозковий інсульт в популяції м. Харкова, м. Сум, м. Івано-Франківська. Мета дослідження: створити реєстр мозкового інсульту на прикладі м. Харкова, м. Сум, м. Івано-Франківська для розробки та проведення лікувально-профілактичних заходів. Методи дослідження: епідеміологічні, статистичні. На протязі 2002-2003 рр. проведено стандартизоване на міжнародному рівні епідеміологічне дослідження-реєстр мозкового інсульту (МІ). Захворюваність на МІ в м. Харкові в 2002 р. становила 276,2 на 100 тис. населення, в 2003 р. - 241,4 на 100 тис. населення. Співвідношення ішемічних інсультів до геморагічних складало, відповідно, 3 :1, 4:1. З приводу МІ госпіталізується 57 % хворих, із них в перші 6 годин -13 % хворих. Найбільша частота випадків інсульту перепадає на похилий вік (76,5 %). Кількість інсультів у жінок в 1,2 (2002 р.) -1,3 (2003 р.) рази більша ніж у чоловіків. Смертність від інсульту в 2002 р. становила 95,4 на 100 тис. населення, в 2003 р. -79,1 на 100 тис. населення. Смертність від МІ складає 26 % в структурі смертності від ЦВЗ. Більшість померлих відноситься до похилого віку (79,2 %). Загальна летальність від МІ по місту в. становила 34,5 % (2002 р.)- 32,8 % (2003 р). Провідними факторами ризику мозкового інсульту в м. Харкові є: артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, гіперхолестеринемія, психоемоційне навантаження, зловживання алкоголем. Отримані епідеміологічні показники МІ були нижчими, ніж офіційні дані: захворюваності - у 2002 р. на 15,0 %, у 2003 р. - на 4,8 %, смертності - у 2002 р. на 18,5 %, у 2003 р. на 6,0 %. Проведено аналіз епідеміологічних показників МІ по регіонах. Проведені клініко- епідеміологічні дослідження лягли в основу заходів, спрямованих на покращення епідеміологічної ситуації по ЦВЗ як в м. Харкові, так і в Україні.

Реферат англійською:

Object of study : Patients with brain stroke (BS) in Kharkov , Sumy , Ivano-Francovsk population. Aim of study : To create the brain stroke register on Kharkov , Sumy , Ivano-Francovsk model for elaborations and carrying out the treatment - prophylactic measures . Methods of study : Epidemiological , statistic . During 2002-2003 it was carried out of the standardized epidemiological study the BS register on international level . The BS disease in Kharkov in 2002 came to 276,2 on 100 thousands of population, in 2003 - 241,4 on 100 thousands of population . The correlation ischemic stroke to hemorrhagic stroke came to 3:1 (2002), 4:1 (2003). With BS disease hospitalizes 57% of patients and only some of them at first six hours are sick (13%). The more often cases of stroke are in aged (76,5%). The number of women's stroke in 1,2 (2002) -1,3 (2003) times more than in men the mortality from stroke in 2002 came to 95,4 on 100 thousands of population. The most part of the diseased belong to aged (79,2%). The total lethality from BS in city came to 34,5% (2002), 32,8% (2003). The main risk factors of BS in Kharkov are: arterial hypertension, ischemic heart disease, hypercholesterolemia, psychoemotional load, alcohol abuse . The epidemiological indices of BS were lower than official data . It was carried out the analysis of epidemiological indices of BS on regions . These clinico-epidemiological studies get on the background measures for the better epidemiological situation on cerebrovasculare diseases (CVD) as in Kharkov and in Ukraine too.

Індекс УДК: 616.8, 616.831-005.1-036.22-036.17.2(477)

Коди тематичних рубрик: 76.29.51

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Міщенко Т.С.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Мищенко Т.С., Здесенко И.В. Первые результаты выполнения регистра мозгового инсульта в г. Харькове // Материалы Международного Конгресса "Единый мир-здоровый человек".-Ялта,2004,-С.234-2365490

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Волошин П.В.

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

