Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0220U101480

Державний реєстраційний номер: 0118U003833

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-02-2020

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Оцінка трансформаційних процесів у високогірних угрупованнях, встановлення базових параметрів популяцій, які зазнають негативної динаміки, та їх особливостей в песимальних і критичних умовах.

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2019

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут екології Карпат НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05540066

Місцезнаходження: Козельницька, 4, м. Львів, Львівська обл., 79026, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0322)70-74-43

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська,54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442343243

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 871.792

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Популяційні основи уникнення втрат біорізноманіття у високогір'ї Українських Карпат внаслідок змін середовища існування

Назва роботи англійською:

Population basics of prevention of biodiversity loss in the highlands of the Ukrainian Carpathians as a result of habitat changes.

Реферат українською:

Внаслідок тривалих порівняльних досліджень встановлено, що на заповідних територіях демутаційні сукцесії, які тривають понад 30-40 років, зумовлюють істотну загрозу для численних рідкісних видів і фітоценозів внаслідок колонізації чагарниками і віолентними травяними видами. Ці несприятливі процеси підсилюються кліматичними змінами. Найменших змін зазнали трироздільноситничники, лохинники, рододендронники і сеслерієвники. У той же час у лежачекостричниках і зігнутоосочниках значно понизилася позиція домінантів. Лежачекостричники зазнають розпаду і заміни іншими фітоценозами. У субальпійському поясі відбувається заміна злакових лучних ценозів вторинно-похідними чорницевими угрупованнями та конкурентними видами. Внаслідок скорочення тривалості залягання снігу в хіонофільних оселищах відбувається поступові сукцесійні зміни. Найбільший вплив на життєвість особин і популяцій спричиняють зміни ценозоутворюючих позицій між видами відмінних життєвих форм і стратегій. Псевдоомолодження популяцій притаманне не лише під впливом антропогенних чинників, але також за несприятливих природних змін середовища існування або негативних ендогенних процесів. Для рідкісних видів рослин Карпат прикладами несприятливих природних чинників є передусім сучасні кліматогенні зміни і демутаційні сукцесії. У популяціях Achillea lingulata виявляються протилежні динамічні тенденції в різних (оптимальних чи песимальних) фітоценотичних умовах: позитивні у прискельних високозлакових угрупованнях і негативні на занедбаних пасовищах. Ці тенденції пов'язані з сукцесією рослинності, спричиненою занепадом традиційного землекористування (насамперед випасання) і кліматичними змінами. Чинником, що визначає негативну динаміку або, навпаки, стабільність популяцій низки рідкісних карпатських видів, є наявність локусів, що уможливлюють ефективне самопідтримання. Цей чинник часто є лімітуючим щодо чисельності їхніх популяцій.

Реферат англійською:

Due to long comparative studies, it has been established that in protected areas demotion successions lasting more than 30-40 years cause a significant threat to numerous rare species and phytocenoses due to colonization by shrubs and violet herbaceous species. These adverse processes are exacerbated by climate change. The smallest changes were made by the tripartite cells, blueberries, rhododendrons and sesler. At the same time, the position of the dominant in the recumbent and bent pads significantly decreased. Leaf beds are decayed and replaced by other phytocenoses. In the subalpine zone, cereal meadow coenoses are replaced by secondary-derived blueberry groups and competitive species. As a result of the reduction in the duration of snow occurring in chionophilic settlements, gradual succession changes occur. The greatest impact on the vitality of individuals and populations is caused by changes in pricing positions between different types of life forms and strategies. Pseudo-rejuvenation of populations is inherent not only under the influence of anthropogenic factors, but also in adverse natural changes in the environment or negative endogenous processes. For rare species of Carpathian plants, examples of adverse natural factors are, first of all, modern climatic changes and demotion successions. In Achillea lingulata populations, opposite dynamic trends are observed in different (optimal or pessimistic) phytocenotic conditions: positive in low-grassland highland grasslands and negative in abandoned pastures. These trends are related to the succession of vegetation caused by the decline of traditional land use (primarily grazing) and climate change. The

determinant of the negative dynamics or, conversely, the stability of populations of a number of rare Carpathian species is the presence of loci that allow for effective self-maintenance. This is often a limiting factor in the size of their populations.

Індекс УДК: 574, 574.1:574.3]:504.05(477:292.452)

Коди тематичних рубрик: 87.24.02

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Кияк Володимир Григорович

Науковий ступінь: д. б. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Популяційні основи уникнення втрат біорізноманіття у високогір'ї Українських Карпат внаслідок змін середовища існування

Назва НТП англійською: Population bases for avoiding biodiversity loss in the highlands of the Ukrainian Carpathians due to changes in habitat

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: поліпшення стану навколишнього середовища

Галузь застосування: Охорона природного середовища

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Внаслідок порівняльних досліджень встановлено, що на заповідних територіях демутаційні сукцесії, які тривають понад 30-40 років, зумовлюють істотну загрозу для численних рідкісних видів і фітоценозів внаслідок колонізації чагарниками і віолентними травяними видами. Ці несприятливі процеси підсилюються кліматичними змінами. Найменших змін зазнали трироздільноситничники, лохинники, рододендронники і сеслерієвники. У той же час, у лежачекостричниках і зігнутоосочниках значно понизилася позиція домінантів. Лежачекостричники зазнають розпаду і заміни іншими фітоценозами. Зроблено висновок, що в альпійському поясі монодомінантні лежачекостричники не належать до корінних первинних фітоценозів, як вважалося дотепер, а є вторинними пасторально зумовленими похідними сукцесійними стадіями полідомінантних лежачекостричників або угруповань інших асоціацій. Обгрунтовано поняття «псевдоомолодження популяції», яке означає процес збільшення відсотка молодих особин у популяції, однак з одночасним зменшенням її загальної чисельності або/і життєвості. Псевдоомолодження популяцій притаманне не лише під впливом антропогенних чинників, але також за несприятливих природних змін середовища існування або негативних ендогенних процесів. У популяціях Achillea lingulata виявляються протилежні динамічні тенденції в різних (оптимальних чи песимальних) фітоценотичних умовах: позитивні у прискельних високозлакових угрупованнях і негативні на занедбаних пасовищах. Ці тенденції пов'язані з сукцесією рослинності, спричиненою занепадом традиційного землекористування (насамперед випасання) і кліматичними змінами. Чинником, що визначає негативну динаміку або, навпаки, стабільність популяцій низки рідкісних карпатських видів, є наявність локусів, що уможливлюють ефективне самопідтримання. Цей чинник часто є лімітуючим щодо чисельності їхніх популяцій. Основними видами піонерних угруповань зоопланктоценозів високогір'я Українських Карпат є Chydorus sphaericus (O.F. Müller) і Eucyclops serrulatus (Fisch)

Соціально-економічна спрямованість НТП: Поліпшення стану навколишнього середовища

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 01.2019

Закінчення етапу: 12.2019

Споживачі продукції:

Перспективні ринки:

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи: Права не надаються

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Козловський Микола Павлович
д. б. н., 03.00.16

Перелік осіб-виконавців

Білонога Володимир Михайлович
(к.б.н., 03.00.16)

Гинда Людмила Володимирівна

Дмитрах Ростислава Ігорівна
(к. б. н., 03.00.16)

Жиляєв Геннадій Георгійович
(д.б.н., 03.00.16)

Кобів Валентина Миколаївна
(к. б. н., 03.00.16)

Кобів Юрій Йосипович
(д. б. н., 03.00.05)

Микітчак Тарас Ігорович
(к.б.н., 03.00.16)

Штупун Віталій Петрович

Відповідальний за підготовку облікових документів Білонога В.М.

Телефон +38 (032) 297-39-12

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності