

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U000405

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-01-2024

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Козій-Бределева Світлана Павлівна

2. Svitlana P. Kozii-Bredelieva

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7184-4399

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 222

Назва наукової спеціальності: Медицина

Галузь / галузі знань: охорона здоров'я

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Медицина

Дата захисту: 16-01-2024

Спеціальність за освітою: "Лікувальна справа"

Місце роботи здобувача: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Код за ЄДРПОУ: 02010793

Місцезнаходження: вул. Пекарська, буд. 69, Львів, 79010, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 35.600.091 (ID3311)

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Код за ЄДРПОУ: 02010793

Місцезнаходження: вул. Пекарська, буд. 69, Львів, 79010, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Код за ЄДРПОУ: 02010793

Місцезнаходження: вул. Пекарська, буд. 69, Львів, 79010, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 76.75, 04.21.61

Тема дисертації:

1. Медико-соціальне обґрунтування моделі попередження споживання новітніх тютюнових виробів серед населення молодого віку.
2. Medical social substantiation of the model for preventing consumption of the latest tobacco products among the young population.

Реферат:

1. Медико-соціальне обґрунтування моделі попередження споживання новітніх тютюнових виробів серед населення молодого віку. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (022 – Охорона здоров'я). – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, Львів, 2023. Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі щодо покращення якості життя та здоров'я молодого населення шляхом розробки концептуальної моделі попередження споживання новітніх тютюнових виробів серед населення молодого віку. Метою дослідження було на підставі результатів комплексного медико-

соціального аналізу науково обґрунтувати та розробити концептуальну модель попередження споживання новітніх тютюнових виробів серед населення молодого віку. Для досягнення мети дослідження проведено аналіз літературних джерел наукової інформації щодо споживання традиційних та новітніх тютюнових виробів; досліджено поширеність споживання тютюнових виробів серед населення молодого віку; вивчено мотивацію куріння; сформовано соціально-психологічні портрети користувачів новітніх форм споживання тютюну; встановлено ступінь і види нікотинової залежності серед курців новітніх форм споживання тютюну; проведено дослідження нормативних та правових заходів щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів; розроблено модель попередження споживання новітніх тютюнових виробів серед населення молодого віку. У ході дослідження було встановлено, що традиційні та новітні тютюнові вироби (НВТ) споживають 34,39±2,35% опитаних людей молодого віку Львівської області. Зі всіх респондентів 26,34±2,18% вказали, що курять звичайні сигарети; 24,15±2,11% - кальян; 11,71±1,59% - тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН); 6,34±1,20% - електронні сигарети з нікотином (ЕСН). Серед опитаної молоді 6,25±1,20% осіб повністю не усвідомлюють та 20,83±2,01% частково не усвідомлюють небезпеки впливу на здоров'я (НВТ), тоді як серед курців звичайних сигарет лише 1,85±0,67% частково не усвідомлювали шкоди куріння на здоров'я. Майже половина опитуваних курців ЕСН 47,92±5,10% зазначили, що курять регулярно. 56,99±5,13% опитаних споживачів ТВЕНів вказали, що курять регулярно. Близько 1/10 частини опитуваних 9,68±3,07% намагаються кинути курити. На підставі отриманих даних, був сформований соціально-психологічний портрет курців електронних сигарет з нікотином: 47,92±5,10% курить їх регулярно; 79,17±4,14% курців ЕСН вказують на емоційну складову як на чинник, що спонукає їх до застосування ЕСН; у 76,77±4,81% опитуваних споживачів ЕСН курять близькі родичі; 66,67±4,81% приховує споживання ЕСН від сім'ї; 41,67±5,03% мешкають у квартирі та оцінили свій дохід як «низький»; 37,50±4,94% анкетованих користувачів ЕСН навчаються. Також був сформований соціально-психологічний портрет курця ТВЕНів: у більше, ніж половині випадків (56,99±5,13%) їх курять регулярно; 77,42±4,34% споживачів ТВЕНів курять для зняття стресу та покращення настрою; 61,29±5,05% опитаних працюють на постійній основі; у 54,84±5,16% споживачів ТВЕНів курять батьки; 51,61±5,18% не приховує куріння та мешкають у квартирі; 48,39±5,18% з них мають середній рівень доходів. Проведені дослідження довели, що новітні тютюнові вироби викликають залежність у молоді. Серед курців класичних сигарет та курців ЕСН середній бал нікотинової залежності є вищим у чоловіків, натомість у курців ТВЕНів він є однаковим як для чоловіків, так і для жінок. Отримані результати, згідно опитувальника Хорна, засвідчили, що домінуючим типом поведінки куріння, як серед курців класичних сигарет, так і серед користувачів новітніх тютюнових виробів був тип «Підтримка». Даний тип куріння пов'язаний з емоційним напруженням та дискомфортом. На другому місці для курців класичних сигарет та для користувачів новітніх тютюнових виробів серед типів поведінки є «Гра з сигаретою». На третьому місці знаходився тип поведінки «Спрага» – цей тип куріння зумовлений фізичною залежністю від нікотину. Найбільше курців за типом поведінки «Гра з сигаретою» було виявлено серед курців ТВЕНів – 55,91±5,15 випадків на 100 респондентів. Для оцінки стану проблем та перспектив розвитку державної політики та законодавства у сфері охорони щодо захисту здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну («антитютюнового» законодавства) в Україні, було проведено експертне опитування юристів, вказали найбільш дієві антитютюнові вимоги для зниження поширення тютюнокуріння: заборону продажу класичних тютюнових виробів та новітніх тютюнових виробів у визначених місцях, а також заборону їх продажу неповнолітнім. На підставі результатів досліджень була сформована концептуальна модель попередження споживання новітніх тютюнових виробів серед населення молодого віку, впровадження якої дозволить попередити появу нових споживачів новітніх тютюнових виробів та знизити рівень їх споживання серед молоді, і тим самим зміцнити здоров'я нації в майбутньому.

2. Medical social substantiation of the model for preventing consumption of the latest tobacco products among the young population. – Qualifying scientific work as a manuscript. Thesis for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in specialty 222 "Medicine", (022 – Health Care). – Danylo Haltsky Lviv National Medical University, MOH of Ukraine, Lviv, 2023. The thesis is devoted to solving the current scientific problem of improving the quality of life and health of the young population by developing a conceptual model for preventing the consumption of the

latest tobacco products among the youth. The aim of the study was to scientifically substantiate and develop a conceptual model for preventing the consumption of the latest tobacco products among the young population with an expert determination of its acceptability based on the results of a comprehensive medico-social analysis. In order to achieve the aim of the study, an analysis of domestic and international sources of relevant scientific information on the consumption of traditional and modern tobacco products was carried out; the prevalence of tobacco consumption among the young population was studied; the motivation of young people in matters of consumption of tobacco products, including the newest ones, was studied; socio-psychological portraits of users of the latest forms of tobacco consumption were formed; the degree and types of nicotine dependence among smokers of the latest forms of tobacco consumption were determined; a study of regulatory and legal measures to prevent and reduce the use of tobacco products was conducted; a model for preventing the consumption of the latest tobacco products among the young population was developed. In the course of the study, it was established that traditional and modern tobacco products are consumed by $34.39 \pm 2.35\%$ of the surveyed young people of the Lviv region. Of all respondents, $26.34 \pm 2.18\%$ indicated that they smoke regular cigarettes; $24.15 \pm 2.11\%$ – hookah; $11.71 \pm 1.59\%$ – tobacco products for electric heating (TPEHs); $9.02 \pm 1.42\%$ – cigarillos or cigars; $6.34 \pm 1.20\%$ – electronic cigarettes with nicotine (ECN) ($p < 0.05$). Among the surveyed youth, $6.25 \pm 1.20\%$ of individuals are completely unaware and $20.83 \pm 2.01\%$ are partially unaware of the health hazards of the latest tobacco products, while among smokers of regular cigarettes only $1.85 \pm 0.67\%$ were partially unaware of the harm of smoking to health ($p < 0.05$). Almost half of the surveyed ECN smokers, $47.92 \pm 5.10\%$, stated that they smoke regularly; Slightly more than half of the interviewed TPEH users ($56.99 \pm 5.13\%$) stated that they smoke regularly. According to the obtained data, a socio-psychological portrait of smokers of electronic cigarettes with nicotine was formed in the study: every second ECN smoker ($47.92 \pm 5.10\%$) smokes regularly; the vast majority ($79.17 \pm 4.14\%$) of ECN smokers indicate an emotional component (bad mood, feeling of anxiety, etc.) as a factor that prompts them to use ECN; most of the interviewed ($76.77 \pm 4.81\%$) ECN consumers have close relatives who smoke; the majority ($66.67 \pm 4.81\%$) hide ECN consumption from their family; $41.67 \pm 5.03\%$ live in an apartment and rated their income as "low"; a third ($37.50 \pm 4.94\%$) of the surveyed ECN users are studying. A socio-psychological portrait of TPEH smokers was also formed: in more than half of cases ($56.99 \pm 5.13\%$) they smoke regularly; the vast majority ($77.42 \pm 4.34\%$) of TPEH users smoke to relieve stress and improve their mood; more than half ($61.29 \pm 5.05\%$) of the respondents work on a permanent basis; more than half of TPEH consumers ($54.84 \pm 5.16\%$) have parents who smoke; almost half ($51.61 \pm 5.18\%$) do not hide smoking and live in an apartment; about half ($48.39 \pm 5.18\%$) of them have an average level of income. The obtained results according to Horn's questionnaire showed that the dominant type of smoking behavior, both among smokers of classic cigarettes and among consumers of newer tobacco products (ECN and TPEH), was the "Support" type. This type of smoking is associated with emotional stress and discomfort; individuals of this type smoke to control their anger, overcome shyness, and treat smoking as a means of reducing emotional stress. The second place for smokers of classic cigarettes and for consumers of the latest tobacco products (ECN and TPEH) among the types of behavior is "Playing with a cigarette" (people with this type usually smoke little and only when communicating in companies). At the same time, the "Thirst" type of behavior was ranked third – this type of smoking is caused by physical dependence on tobacco: a person starts smoking when the concentration of nicotine in the blood decreases, smokes in any situation despite prohibitions. The greatest number ($p < 0.05$) of smokers by the type of behavior "Playing with a cigarette" was found among TPEH smokers – 55.91 ± 5.15 cases per 100 respondents. In order to assess the state of problems and prospects for the development of

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Гутор Т. Г., Козій-Бределева С. П. Поширеність вживання тютюнових виробів серед молодого населення Львівської області. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2020. № 4. С. 13-18. DOI: <https://doi.org/10.11603/1681-2786.2020.4.11904> URL: <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/11904>
- Comparison of prevalence of tobacco use among young people in different countries / Gutor T. G., Kozii-Bredelieva S. P., Kovalska O. R., et al. Wiadomości Lekarskie. 2022. Vol. 75, № 5, pt. 1. P. 1180-1184. DOI: 10.36740/WLek202205123 URL: <https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2022/05/WLek2022051.pdf>
- Козій-Бределева С. П., Ковальська І. М. Рівні ніотинової залежності у споживачів новітніх тютюнових виробів. Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис. 2023. Vol. 29, №1-2. С. 111-122. DOI: <https://doi.org/10.25040/aml2023.1-2.111> URL: <https://amljournal.com/index.php/journal/article/view/333/234>
- Козій-Бределева С. П., Гутор Т. Г. Медико-соціальний портрет курця електронних сигарет із ніотином. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2023. № 2. С. 54-60. DOI: <https://doi.org/10.11603/1681-2786.2023.2.14045> URL: <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/14045/12970>

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0118U000099, 0122U202004

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гутор Тарас Григорович
2. Taras G. Gutor

Кваліфікація: к. мед. н., доц., 14.02.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3754-578X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Код за ЄДРПОУ: 02010793

Місцезнаходження: вул. Пекарська, буд. 69, Львів, 79010, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Миронюк Іван Святославович
2. Ivan S. Myronyuk

Кваліфікація: д.мед.н., професор, 14.02.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-4203-4447

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Код за ЄДРПОУ: 02070832

Місцезнаходження: вул. Підгірна, буд. 46, Ужгород, Ужгородський р-н., 88000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Височина Ірина Леонідівна
2. Iryna L. Vysochyna

Кваліфікація: д. мед. н., професор, 14.01.10

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3532-5035

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний медичний університет

Код за ЄДРПОУ: 02010681

Місцезнаходження: вул. Володимира Вернадського, буд. 9, Дніпро, Дніпровський р-н., 49044, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Любінець Олег Володимирович
2. Oleh V. Liubinets

Кваліфікація: д.мед.н., професор, 14.02.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5036-6268

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Код за ЄДРПОУ: 02010793

Місцезнаходження: вул. Пекарська, буд. 69, Львів, 79010, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Соломенчук Тетяна Миколаївна

2. Tetiana Solomenchuk

Кваліфікація: д. мед. н., професор, 14.01.11

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6153-0457

Додаткова інформація: [https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506172564;](https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506172564)
<https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1ipJzisAAAAJ>

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Код за ЄДРПОУ: 02010793

Місцезнаходження: вул. Пекарська, буд. 69, Львів, 79010, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Зіменковський Андрій Борисович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Зіменковський Андрій Борисович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Козій-Бределева Світлана Павлівна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна