

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0520U100335

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 15-07-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Семінько Владислав Вікторович

2. Seminko Vladyslav V.

Кваліфікація: к. ф.-м. н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 08-07-2020

Спеціальність за освітою: фізика твердого тіла

Місце роботи здобувача: Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 23756522

Місцезнаходження: просп. Науки, 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.169.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут монокристалів НАН України

Код за ЄДРПОУ: 00210217

Місцезнаходження: просп. Науки, 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 23756522

Місцезнаходження: просп. Науки, 60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61072, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик:

Тема дисертації:

1. Дефектна структура, механізми релаксації електронних збуджень та антиоксидантна активність нанокристалів CeO_{2-x}
2. Defect structure, mechanisms of relaxation of electronic excitations, and antioxidant activity of CeO_{2-x} nanocrystals.

Реферат:

1. У дисертаційній роботі за допомогою методів оптичної спектроскопії досліджено механізми формування дефектних центрів в нанокристалах оксиду церію (CeO_{2-x}) та змішаних оксидів ($\text{CeO}_2 - \text{Re}_2\text{O}_3$ ($\text{Re} = \text{Y}, \text{Eu}, \text{Tb}$), $\text{CeO}_2 - \text{ZrO}_2$) і виявлено вплив дефектної структури на механізми антиоксидантної активності нанокристалів, а також показано можливі шляхи керування як дефектною структурою, так і антиоксидантними властивостями нанокристалів. Виявлено кілька типів дефектних центрів (комплекси $\text{Ce}^{3+} - \text{V}_\text{o} - \text{Ce}^{3+}$, F_0 та F^{+} -центри), співвідношення вмісту яких в нанокристалах оксиду церію залежить від середовища термічної обробки, розміру нанокристалів, наявності та концентрації домішкових іонів. Показано, що наявність $5d_{4f}$ люмінесценції іонів Ce^{3+} в нанокристалах CeO_{2-x} відкриває можливість контролювати процеси взаємодії АФК з нанокристалами CeO_{2-x} . Встановлено, що здатність нанокристалів

CeO₂-x до відновлення своїх антиоксидантних характеристик при взаємодії з АФК пов'язана з процесами накопичення та вивільнення кисню нанокристаліями. Виявлено роль дефектної структури поверхні нанокристалів оксиду церію (наявність комплексів Ce³⁺-Vo-Ce³⁺, Re³⁺-Vo-Ce³⁺, іонів Ce³⁺/Ce⁴⁺) в нейтралізації різних типів активних форм кисню та показано можливість покращення антиоксидантних властивостей нанокристалів шляхом їх лазерного опромінення. Показано можливість створення сенсорів активних форм кисню на основі нанокристалів CeO₂-x з одночасною здатністю до нейтралізації АФК та детектування концентрації АФК у водному розчині.

2. In the thesis the methods of optical spectroscopy were used to study the mechanisms of formation of defect centers in cerium oxide nanocrystals and mixed oxides. The influence of defect structure on the mechanisms of antioxidant activity of nanocrystals was revealed, and possible ways to control both the defect structure and antioxidant properties of nanoparticles were shown. Several types of defect centers (Ce³⁺ - Vo -Ce³⁺ complexes, F₀- and F⁺-centers) were observed, the ratio of which in cerium oxide nanocrystals depends on the atmosphere of heat treatment, the size of the nanocrystals, and concentration of impurity ions. The content of Ce³⁺ ions in nanocerium increases significantly at incorporation of both non-isovalent (Y³⁺, Eu³⁺, Tb³⁺) or smaller (Zr⁴⁺) ions into ceria lattice. For CeO₂-ZrO₂ nanocrystals as well as for ceria nanocrystals, Ce³⁺ - Vo -Ce³⁺ complexes, and F₀ centers are the most common defects, while for CeO₂ - Re₂O₃ (Re = Y, Eu, Tb) nanocrystals at high concentrations of doped ions the Re³⁺-Vo-Ce³⁺ complexes prevail. The incorporation of doped ions and decrease of the nanocrystal size allow obtaining the concentrations of Ce³⁺ ions as high as 30-35 at. %. 5d₄f luminescence of Ce³⁺ ions in CeO₂-x nanocrystals opens the possibility of controlling the interaction of reactive oxygen species with ceria nanocrystals. Using this approach was found that the ability of CeO₂-x nanoparticles to recover their antioxidant characteristics after interaction with reactive oxygen species is associated with a process of accumulation and release of oxygen by ceria nanoparticles. ROS-nanocerium interaction leads to Ce³⁺ → Ce⁴⁺ oxidation accompanied by quenching of Ce³⁺ luminescence of nanocerium, and after ROS decomposition the recovery of initial Ce³⁺ luminescence intensity occurs with sufficient time delay (up to few days). The role of oxygen transport within ceria nanoparticles in regeneration of antioxidant properties of nanocerium after interaction with an oxidant was determined. Involvement of oxygen diffusion into recovery of nanocerium antioxidant properties hampers the redox activity of ceria nanoparticles making it size- and temperature-dependent. The accumulation of oxygen for some nanocrystals proceeds via single-file diffusion, and at high temperatures and high oxidant concentrations the long-lasting oscillations of Ce³⁺/Ce⁴⁺ ratio were observed. The antioxidant activity of ceria and ceria-based mixed (CeO₂ - Re₂O₃ (Re = Y, Eu, Tb), CeO₂-ZrO₂) colloidal nanoparticles depends strongly on the temperature, size of nanoparticle, type and concentration of doped ions, and laser irradiation. The key role of Ce³⁺-Vo-Ce³⁺ complexes in H₂O₂ decomposition by ceria-based nanoparticles was revealed. While for CeO₂-ZrO₂ nanoparticles the rate of H₂O₂ decomposition was higher than in CeO₂-x nanoparticles, for other mixed nanocrystals the sufficient slowing-down of H₂O₂ decomposition was observed. This effect was explained by the main role of Ce³⁺-Vo-Ce³⁺ complexes in the processes of hydrogen peroxide decomposition, which role is similar to the role of active sites of enzymes. The number of Ce³⁺-Vo-Ce³⁺ complexes increases at Zr⁴⁺ incorporation due to increase of the content of oxygen vacancies, but decreases at incorporation of isovalent ions (Y³⁺, Eu³⁺, Tb³⁺) leading thereby to higher or lower rate of H₂O₂ decomposition, respectively. On the contrary, for hydroxyl radicals (·OH) and superoxide anions (O₂⁻) the antiradical activity of ceria nanoparticles is determined not by the content Ce³⁺-Vo-Ce³⁺ complexes, but merely by Ce³⁺/Ce⁴⁺ ratio on the nanocerium surface. The continuous laser irradiation with specific wavelengths leads to formation of additional oxygen vacancies, and so, of additional Ce³⁺-Vo-Ce³⁺ complexes providing better antioxidant activity of pre-irradiated ceria nanoparticles. Finally, a new application of nanocerium as a luminescent sensor of hydrogen peroxide concentration in water solutions was found. Hydrogen peroxide sensing was based on the reversible shift of Ce³⁺ ↔ Ce⁴⁺ balance in ceria nanoparticles as a result of nanocerium-oxidant interaction. Intensity of 5d₄f luminescence of Ce³⁺ ions in nanocerium decreases at increase of hydrogen peroxide concentration in water solutions and, the dependence of Ce³⁺ luminescence intensity on HP concentration is linear in semi-log coordinates. So, this nanoparticles presents a new type of antioxidants with ability both to scavenge reactive

oxygen species and to visualize the change in ROS concentration during this process.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Малюкін Юрій Вікторович

2. Malyukin Yuriy V.

Кваліфікація: д. ф.-м. н., 01.04.05, 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Малюкін Юрій Вікторович

2. Malyukin Yuriy V.

Кваліфікація: д. ф.-м. н., 01.04.05, 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гнезділов Володимир Петрович

2. Gnezdilov Volodymyr P.

Кваліфікація: д. ф.-м. н., 01.04.11

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сіпатов Олександр Юрійович

2. Sipatov Oleksander Yu.

Кваліфікація: д. ф.-м. н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пашкевич Юрій Георгійович

2. Pashkevich Yurii G.

Кваліфікація: д. ф.-м. н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Рагуля Андрій Володимирович

2. Ragulya Andrii V.

Кваліфікація: д. т. н., 05.16.06

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Толмачов Олександр Володимирович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Толмачов Олександр Володимирович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

