

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0414U004985

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-11-2014

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Довгань Олександр Васильович

2. Dovgan Alexandr

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 03.00.02

Назва наукової спеціальності: Біофізика

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 25-11-2014

Спеціальність за освітою: 8.070101

Місце роботи здобувача: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417093

Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.198.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізіології ім. Богомольця Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Місцезнаходження: вул. Богомольця, 4, м. Київ, Київ, 01024, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417093

Місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 34.17.23, 34.39.19

Тема дисертації:

1. Молекулярні механізми кальцій-залежної сигналізації гіпокальціна в дендритному дереві нейронів гіпокампу щурів
2. Molecular mechanisms of calcium-dependent hippocalcin translocation in dendritic tree of rat hippocampal neurons

Реферат:

1. Дисертація присвячена дослідженню ролі різних типів глутаматних рецепторів і потенціал-керованих кальцієвих каналів в транслокації гіпокальціна в дендритному дереві нейронів гіпокампу щурів, а також деяким біофізичним особливостям таких транслокацій. Було показано наявність спонтанних транслокацій гіпокальціна в певні місця на дендрит і в шипіки під час спонтанної електричної активності. Встановлено що транслокації гіпокальціна в шипіки дендритного дерева відбувається у відповідь на активацію синаптичних NMDA рецепторів, а активація AMPA рецепторів, метаботропних глутаматних рецепторів і потенціалкерованих кальцієвих каналів не призводить до транслокації гіпокальціна в шипіки. У шипіки, в яких спостерігалася транслокація гіпокальціна під час спонтанної електричної активності, в цей же час спостерігалася більш висока концентрація кальцію ніж в прилеглій ділянці дендрита. При цьому

транслокації гіпокальціна в дендриті обумовлені активацією потенціалкерованих кальцієвих каналів. З біофізичних особливостей такої сигналізації встановлено, що транслокація гіпокальціна залежить від загальної кількості а не від концентрації вільного кальцію - гіпокальцін здатний ефективно інтегрувати кальцієвий сигнал. Таким чином, гіпокальцін диференційовано відповідає на активацію глутаматних рецепторів і потенціал-керованих кальцієвих каналів, перетворюючи кальцієві сигнали в локальну сигналізацію в конкретних ділянках дендритного дерева, зокрема, на рівні окремих синапсів

2. Hippocalcin is a Ca^{2+} -binding protein that belongs to a family of neuronal Ca^{2+} sensors and is a key mediator of many cellular functions including synaptic plasticity and learning. However, the molecular mechanisms involved in hippocalcin signalling remain elusive. Here we studied the role of glutamate receptors and voltage-operated calcium channels activation in hippocalcin translocation during electric activity in hippocampal neurons. Also we studied biophysical properties of such signaling - i.e. how different calcium transients "transform" into certain hippocalcin translocations. At all, we tried to understand how hippocalcin discriminate calcium signals, associated with its physiological functions - such as LTD and sAHP. Intrinsic network bursting (current clamp mode in investigated cell) produced hippocalcin-YFP translocation to a set of dendritic sites and spines. Translocation in spines was restricted to spine heads and even closely (within 1-2 μm) located spines on the same dendritic branch signalled independently. Translocation in spines was observed during intrinsic network bursting (voltage clamp mode in investigated cell) at $V_h = -70$ mV and 0 mM Mg in external solution - so no any Mg^{2+} block of NMDAR. No translocation to spines was observed in presence DL-APV (NMDAR-blocker) at 2 mM Mg (current clamp mode in investigated cell) - but translocation in dendrite didn't vanish. So, the translocation to spines during intrinsic network bursting required Ca^{2+} influx via synaptic NMDA receptors. Local brief iontophoretic glutamate application leads to hippocalcin translocation in dendrite. Cyclopiazonic acid (specific inhibitor of Ca^{2+} -ATPase in the intracellular Ca^{2+} storage sites) application didn't change hippocalcin translocation on glutamate application in dendrite, but completely blocked hippocalcin translocation in soma. So, Ca^{2+} influx from intracellular Ca^{2+} storage sites plays a curtail role in hippocalcin translocation in soma on glutamate receptors activation, but doesn't influence on hippocalcin translocations in dendrite. External stimulation of questioned neuron's innervated axons didn't lead to hippocalcin translocation at $V_h = -70$ mV (voltage clamp mode in investigated cell), but at $V_h = -40$ mV we observed hippocalcin translocation on such stimulation. Therefore activation of synaptic NMDAR leads to HPCA translocation to spines, and activation only synaptic AMPAR and mGluR doesn't lead to any hippocalcin translocation. Activation of VOCCs by long depolarisation (0.5-2 s) in voltage clamp and 20-100 bAPs induced by current steps leads to hippocalcin translocation in dendrite - but not spines. We observed hippocalcin translocation in the same sites during strong spontaneous synaptic activity in current clamp mode. Consequently, hippocalcin translocation in dendrite - but not spines - associated mostly with VOCCs activation due to depolarization and bAPs induced by synaptic glutamate receptors activation during intrinsic network bursting. To investigate how different calcium transients "transform" to hippocalcin translocation in dendrite, we registered Ca^{2+} concentration during current step's induced bAPs with different number of bAPs - and made the same registrations for hippocalcin translocation in dendrite. Surprisingly, such registrations showed that dependence of hippocalcin translocation's amplitude from number of bAPs differs a lot from the same dependence for calcium transient's amplitude - for example at a level of 50 bAPs calcium transient's amplitude tend to saturation - but translocation's amplitudes are still linear. Hippocalcin presents in hippocampal neurons at high concentration - so hippocalcin plays role not only a calcium sensor protein, but can be attributed to be a main calcium buffer in hippocampal neurons. So, in this case hippocalcin activation is determined by whole amount of Ca^{2+} injected in cell during stimulation - but not by free calcium concentration. To investigate this hypothesis, we evaluated whole Ca^{2+} influx from our Ca^{2+} transients registration - as an integral from whole calcium registration. Dependence of whole Ca^{2+} influx from number of bAPs was linear till at least 100 bAPs - and be in good accordance with the same dependence for hippocalcin translocation. So, hippocalcin activation depends on integrated calcium signal over long period of time (probably about characteristic time for hippocalcin translocation recovery) rather than free calcium concentration. Another question is if translocation in spines was related with different calcium signals in spines and dendrite. To answer the question, we registered calcium concentration during intrinsic network bursting in investigated neuron in

spines and dendrite - and at the same time - hippocalcin translocation. We observed higher calcium concentration in spines than in dendrite during hippocalcin translocation in this spines. Thus, we conclude that hippocalcin may differentially decode various spatiotemporal patterns of glutamate receptor activation into site- and time-specific translocation to its targets. Hippocalcin also possesses an ability to produce local signalling at the single synaptic level providing a molecular mechanism for homosynaptic plasticity.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Білан Павло Володимирович
2. Bilan Pavlo V.

Кваліфікація: д.б.н., 03.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кулагіна Ірина Борисівна

2. Кулагіна Ірина Борисівна

Кваліфікація: д.б.н., 03.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Філоненко Валерій Вікторович

2. Філоненко Валерій Вікторович

Кваліфікація: д.б.н., 03.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Кришталь Олег Олександрович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Кришталь Олег Олександрович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

