

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U001770

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-01-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Баранова Марина Сергіївна

2. Baranova Maryna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 14.03.04

Назва наукової спеціальності: Патологічна фізіологія

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 20-11-2019

Спеціальність за освітою: 7.12010005

Місце роботи здобувача: Комунальний заклад охорони здоров'я "Харківська міська стоматологічна поліклініка №1"

Код за ЄДРПОУ: 02001481

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 11/13, м.Харків, 61022

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.600.03

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний медичний університет

Код за ЄДРПОУ: 01896866

Місцезнаходження: 61022, Харків, проспект Науки, 4

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 76.03.53

Тема дисертації:

1. Вплив гіпокінезії вагітної самиці на стан зубів дорослого потомства
2. Impact of hypokinesia of a pregnant females on the condition of teeth of adult offspring

Реферат:

1. У дисертаційній роботі викладено нове вирішення наукового завдання, що полягає у з'ясуванні окремих ланок механізму впливу гіпокінезії матері на тканини зубів нащадків на підставі вивчення змін їх біохімічних показників та морфології. Експеримент проводився на щурах популяції WAG. Самиць було поділено на три групи: інтактні; утримувані в умовах гіпокінезії; утримувані в умовах гіпокінезії, але щоденно протягом 15 хвилин щури бігали в "білчиному" колесі. Нащадки, яких було утримувано в однакових умовах та виведено з експерименту у віці трьох місяців, склали кілька груп, а саме: гр. К, гр. ГК, гр. ГК+Т; їхні тканини та кров було використано задля дослідження. У ході дослідження вперше встановлено, що материнська гіпокінезія призводить до формування у нащадків картини гіпотиреозу, зниження концентрації кальцію в крові та зниження вмісту кальцію в тканинах зубів, гіпопротейнемії та зниження вмісту колагену I типу в твердих тканинах зубів, гіпоплазії одонтобластів, гіпопластичності емалі та цементу. Наведено гіпотезу про механізм формування зниженої карієс-резистентності твердих тканин зубів у особин, виношених в умовах материнської гіпокінезії. Також визначено, що регулярні нетривалі кінетичні навантаження на тлі

гіпокінетичного "способу життя" вагітних особин здійснюють нормалізаційну дію на вивчені біохімічні та морфологічні показники нащадків.

2. The thesis provides a new scientifically grounded theoretical generalization and practical solution of the scientific problem, which consists in elucidating the individual links of the mechanism of the maternal hypokinesia influence on the dental tissue of offspring on the basis of studying changes in individual indicators of metabolism in the blood serum of the mineral composition and morphology of the teeth. Eighteen female rats of the WAG population were used in the experiment. Female rats were randomly subdivided into 3 groups: control (Group 1); hypokinetic (Group 2); hypokinetic rats that daily ran in a hamster wheel for 15 minutes (Group 3). The offspring were kept in the same conditions. They were killed by decapitation at the age of 3 months. Their tissues and blood were used for our research. Methods: modeling of hypokinesia during offspring and method of physical training against hypokinesia, biochemical, morphological, mathematical and statistical. An in-depth study of the metabolism, hormonal features related to the development of dental tissues, as well as morphofunctional changes in dental tissues in adult offspring of hypokinetic pregnant rats, were carried out for the first time. It was demonstrated for the first time that maternal hypokinesia resulted in the formation of hypothyroidism in the offspring (elevated levels of TSH compared to the control group against the background of the reduced concentrations of T3 (in males from Group 1 - 2.91 ± 0.13 nmol/L, Group 2 - 2.00 ± 0.11 nmol/L, $p < 0.02$; in females of Group 1 - 3.07 ± 0.22 nmol/L, Group 2 - 2.41 ± 0.15 nmol/L, $p < 0.05$) and T4 (in males of Group 1 - 93.47 ± 4.45 nmol/L, Group 2 - 86.44 ± 6.11 nmol/L, $p < 0.02$; in females of Group 1 - 89.16 ± 4.00 nmol/L, Group 2 - 78.21 ± 4.22 nmol/L, $p < 0.02$)), reduced blood calcium concentrations (by 17%) and lower calcium levels (in males of Group 1 - 373.12 ± 21.5 mg/g, Group 2 - 305.24 ± 16.45 mg/g, $p < 0.02$; in females of Group 1 - 381.24 ± 16.41 mg/g, Group 2 - 300.66 ± 15.68 mg/g, $p < 0.01$) in dental tissues, hypoproteinemia, downregulation of type I collagen in hard dental tissues (Group 1 - 0.768 ± 0.039 conventional units of luminescence, Group 2 - 0.482 ± 0.024 conventional units of luminescence, $p < 0.001$), hypoplasia of odontoblasts, hypoplasticity of enamel and cementum, which can explain the reduced caries-resistance of teeth shown both macroscopically and microscopically. The hypothesis for the mechanism of the reduced caries-resistance of hard dental tissues in the offspring born to hypokinetic females was presented for the first time. It was determined that a regular brief kinetic load against the background of the hypokinetic "lifestyle" in pregnant females were increase the serum levels of adult offspring of thyroid hormones (which is one of the indicators of increase in the level of the basic metabolism) and increase the content of hormones that regulate the concentration of calcium, which helps to increase the incorporation of calcium into the hard tissue of the teeth. Conducted studies was demonstrated that running a hypokinetic pregnant females reduced the content of glucose, triglycerides in the blood of their adult offspring, compared with the offspring of females of Group 2, and the concentrations of phospholipids, total protein, albumin, creatinine were significantly higher. It was also found that regular motor load of hypokinetic pregnant females affects the mineral composition of blood serum in adult offspring: concentrations of sodium, calcium, magnesium were increased, and potassium and copper - decreased (compared with Group 2). It was found that the animals from group 3 had hyperplasia of the odontoblasts, with a decreased in the morphofunctional load on the individual odontoblasts (nucleus area in Group 2 - $13,77 \pm 0,76$ mm², Group 3 - $10,56 \pm 0,34$ mm², $p < 0,01$, the optical density of cytoplasm of odontoblasts processes stained by Einarson's halocyanin-chrome alum in Group 2 - $0,237 \pm 0,005$ conventional units optical density, Group 3 - $0,081 \pm 0,004$ conventional units optical density, $p < 0,001$), and increased of type I collagen in the dentin (Group 2 - $0,482 \pm 0,024$ conventional units of luminescence, Group 2 - $0,858 \pm 0,043$ conventional units of luminescence, $p < 0,05$). It was determined for the first time that a regular brief kinetic load against the background of the hypokinetic lifestyle in pregnant animals had a normalizing effect on the offspring's biochemical and morphological parameters studied in the research, which could be judged from the specificity of the biochemical and morphological changes found in maternal hypokinesia and directly indicated the possibility of preventing the development of reduced caries-resistance in offspring caused by maternal hypokinesia.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Губіна-Вакулік Галина Іванівна

2. Hubina-Vakulik Halyna

Кваліфікація: д.мед.н., 14.03.02

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Савицький Іван Володимирович

2. Савицький Іван Володимирович

Кваліфікація: д.мед.н., 14.03.04

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

