

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0411U000090

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-01-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Прядко Тетяна Володимирівна

2. Pryadko Tetyana Volodymyrivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 01.04.13

Назва наукової спеціальності: Фізика металів

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-12-2010

Спеціальність за освітою: 7.070101

Місце роботи здобувача: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417331

Місцезнаходження: 03142, м. Київ, бульв. акад. Вернадського, 36

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.168.01

Повне найменування юридичної особи: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417331

Місцезнаходження: бульв. акад. Вернадського, 36, м. Київ, Київська обл., 03142, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417331

Місцезнаходження: 03142, м. Київ, бульв. акад. Вернадського, 36

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 81.29.09

Тема дисертації:

1. Механізм та кінетика наводнення сплавів Ti-V та евтектичних сплавів системи Ti-Zr-Mn
2. Mechanism and kinetics of hydrogenation of the Ti-V alloys and eutectic alloys of the Ti - Zr - Mn system.

Реферат:

1. Досліджуючи кінетичні параметри взаємодії титану та сплавів на його основі з воднем, були визначені можливості підвищення їх сорбційної ємності. Встановлено параметри попередньої термоактивації та процесу наводнення титану за яких спостерігається максимально висока швидкість утворення дигідриду титану з ємністю $H/Ti=2$. Уточнено параметри взаємодії з воднем та значення сорбційної ємності для сплавів Ti-V і вперше визначено, що у інтервалі концентрацій ванадію 0.25 - 5 мас.% існує можливість отримання гідридів з підвищеною сорбційною ємністю ($H/Me = 2.18$) за рахунок зростання кількості дефектів кристалічної будови у результаті фазового перетворення. Встановлено механізм утворення фази $po-TiMn$ у подвійній системі Ti-Mn та визначено характер фазових рівноваг у частковій системі Ti-TiMn₂-ZrMn₂-Zr за її участю. Запропоновано свій варіант діаграми стану системи Ti-Mn в області складів, близьких до еквіатомних. Побудовано поверхню солідусу у титановому куті потрійної діаграми стану та дано її математичний опис. Побудовано політермічні перерізи Ti₅₀Mn₅₀ - Zr₅₀Mn₅₀ та Ti₆₀Mn₄₀ - Zr_{67.5}Mn₃₂. Побудовано проекції поверхонь ліквідусу та солідусу для Ti - TiMn₂ - ZrMn₂ - Zr рівноважної системи.

Доведено правомірність ідеї про використання у якості сорбентів водню евтектичних композицій та досліджено особливості кінетики наводнення гетерофазних сплавів, що складаються з твердого розчину на основі титану та фази Лавеса. Показано, що евтектичні сплави бета-(Ti,Zr,Mn)+(Ti,Zr)Mn_{2-x} здатні сорбувати водень навіть при кімнатній температурі у відсутності попередньої термічної активації, що пов'язано з легкістю сорбції водню поверхнею інтерметалідної складової. Визначено фазовий склад гідридів, які утворюються при взаємодії водню з евтектичними сплавами бета-(Ti,Zr,Mn)+(Ti,Zr)Mn_{2-x}, їх кристалічні структури та хімічний склад. Показано, що декомпозиціювання фази Лавеса при гідруванні не відбувається.

2. This thesis is devoted to the study of the influence of preliminary thermal activation treatment, hydrogen pressure and temperature on the mechanism and kinetics of hydrogenation of Ti, the Ti-V alloys and eutectic alloys of the Ti-Zr-Mn system. The aim is to obtain new materials with a high hydrogenation capacity and parameters of hydrogenation acceptable to commercial production. The initial alloys were studied by means of SEM-EDS technique, X-ray diffraction and DTA. Hydrogen storage properties were evaluated using a Siverts-type technique. The phase composition and crystal structures of the hydrogenation products were determined. The work is based on the four logically related conceptions: the first consists in evaluation of the influence of the preliminary temperature activation of the Ti specimens' surface by means of annealing and laser irradiation; the second is related to the estimation of the influence of hydrogen pressure on the absorbing properties, such as the start temperature of sorption, the rate of hydrogenation and hydrogen storage of pure Ti with different microstructures; the third consists in the study of kinetic parameters of interaction between the Ti-V alloys with hydrogen in the concentration range from pure Ti to pure V with hcp and bcc structures; in the fourth part the results of study of interaction with hydrogen of two-phase eutectic alloys of the Ti-Zr-Mn system are presented. The last part also includes the results of phase equilibria study in the Ti-Mn and the Ti-Zr-Mn systems with the aim to ascertain the composition range of the α -TiMn phase existence and the location of binary eutectic. It was shown for the first time that Ti-V alloys with V content from 0.25 to 5 mass.% have abnormally high hydrogen capacity, up to $H/Me=2.18$. This result was explained by phase transformation in hydrides that increases density of defects of crystal lattice, such as metal-metal vacancies and dislocations. In the present work the mechanism of realization of the conception concerned with hydrogenation of two-phase alloys consisted of bcc and Laves phases has been proposed, once every phase participates in the hydrogenation. In this case, the bcc phase absorbed hydrogen in a favorable manner, like intermetallic compound. This situation was obtained for alloys of the Ti-Zr-Mn system with eutectic structure, where conditions of low Mn content in the Laves phase alloyed with Zr and bcc Ti-based solid solution were "automatically" realized. Since the Ti-Zr-Mn system has not been constructed yet, in this part of the present work the original results concerned with the conditions of α -TiMn phase formation under crystallization from liquid state and phase equilibria in the Ti-TiMn₂-ZrMn₂-Zr partial system are presented. They include the mathematical description of the solidus surface in the Ti corner of the phase diagram, the liquidus and solidus projections, as well as the TiMn₂-ZrMn₂, Ti₅₀Mn₅₀-Zr₅₀Mn₅₀, and Ti₆₀Mn₄₀ - Zr_{67.5}Mn₃₂ polythermal sections. It was shown that the eutectic 47.5Ti-30Zr-22.5Mn (at.%) alloy in monolithic state could react with hydrogen after 3 hours exposure at room temperature at a pressure of 0.4 MPa of hydrogen without any preliminary thermal activation. The hydrogen capacity was measured as 2.62 mass.%H. The hydrogenation product obtained under these conditions consisted of an hydride with tetragonal structure of ThH₂ type and a Laves phase-based hydride with MgZn₂ type structure. Upon heating in a hydrogen atmosphere with a pressure of 0.5 MPa the activation of specimen in monolithic state begins at temperature somewhat higher than the temperature of the α - β transus start, which may be related to the destruction of the thin oxide layer on the surface of specimen due to the difference between atomic volumes in the α and β phases. The hydrogen capacity is measured as 2.58 mass.%. The hydrogenation product consisted of a hydride with a cubic crystal structure of CaF₂ type and a Laves phase-based hydride with MgZn₂ type structure.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Іванченко Володимир Григорович
2. Ivanchenko Volodymyr Grygorovych

Кваліфікація: д.т.н., 05.16.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Карпець Мирослав Васильович
2. Карпець Мирослав Васильович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Рудь Олександр Дмитрович

2. Рудь Олександр Дмитрович

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Івасишин Орест Михайлович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Івасишин Орест Михайлович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.