

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0409U005303

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-12-2009

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Король Сергій Васильович

2. Korol Sergiy Vasylyovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 03.00.02

Назва наукової спеціальності: Біофізика

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 17-11-2009

Спеціальність за освітою: 8.070201

Місце роботи здобувача: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця

Код за ЄДРПОУ: 05417093

Місцезнаходження: 01024, Київ, вул. Богомольця, 4

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.198.01

**Повне найменування юридичної особи:** Інститут фізіології ім. Богомольця Національна академія наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 00000000

**Місцезнаходження:** вул. Богомольця, 4, м. Київ, Київ, 01024, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію**

**Повне найменування юридичної особи:** Міжнародний Центр молекулярної фізіології Національної Академії Наук України

**Код за ЄДРПОУ:** 16460838

**Місцезнаходження:** 01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця, 4

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Національна академія наук України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 34.17.43

**Тема дисертації:**

1. Модифікація функціональної активності потенціалкерованих кальцієвих каналів нейронної плазматичної мембрани зовнішньоклітинним безкальцієвим розчином
2. Modification of functional activity of neuronal plasma membrane voltage-gated calcium channels by external calcium-free solution

**Реферат:**

1. Дисертація присвячена дослідженню впливу безкальцієвого позаклітинного розчину на функціональні характеристики потенціалкерованих кальцієвих каналів нейронів спінальних гангліїв та нейронів культури гіпокампа щурів. За допомогою методу фіксації потенціалу в конфігурації "ціла клітина" виявлено неспецифічний калієвий та натрієвий струм через потенціалкеровані кальцієві канали нейронів спінальних гангліїв та неспецифічний калієвий струм через кальцієві канали нейронів культури гіпокампа щурів у зовнішньоклітинному безкальцієвому розчині. Показано чутливість неспецифічного калієвого струму через потенціалкеровані кальцієві канали досліджених нейронів до блокаторів кальцієвих каналів нікелю, ніфедипіна та кобальту в безкальцієвому зовнішньоклітинному розчині. Продемонстровано, що при

застосуванні позаклітинного розчину без іонів кальцію вольт-амперна характеристика (ВАХ) і крива стаціонарної активації потенціалкерованих кальцієвих каналів зсунулись у напрямку гіперполяризації на 10-13 мВ. Достовірних змін кривої стаціонарної інактивації при застосуванні безкальцієвого зовнішньоклітинного розчину виявлено не було. При порівнянні ВАХ кальцієвих каналів при застосуванні безкальцієвих позаклітинних розчинів різного іонного складу встановлено, що кальцієві канали є менш проникними для іонів калію, ніж для іонів натрію. Ключові слова: потенціалкеровані кальцієві канали, нейрони спінальних гангліїв, нейрони культури гіпокампа, безкальцієвий зовнішньоклітинний розчин, неспецифічний калієвий струм, вольт-амперна характеристика, крива стаціонарної активації.

2. Dissertation is devoted to the investigation of influence of calcium-free external solution on functional characteristics of voltage-gated calcium channels of rat dorsal root ganglion and hippocampal cultured neurons. In calcium-free external solution nonspecific potassium and sodium currents through voltage-gated calcium channels of rat dorsal root ganglion neurons and nonspecific potassium current via voltage-gated calcium channels of rat hippocampal cell culture were revealed with whole cell patch clamp technique. Inward current has been revealed after replacement of control solution with calcium concentration 2 mM by calcium-free one with potassium concentration 10 mM at the end of prepulse with amplitude -100 mV and duration 100 ms. Holding potential was -60 mV. After returning to control solution amplitude of current returned to initial value. In control solution calcium current was negligible small in comparison with discovered current in calcium-free solution at used prepulse. If calcium-free solution contained cesium ions instead of potassium ones any current could not be detected. Current amplitude increased with increasing of potassium concentration. Such dependence could be observed also in the case of hippocampal cell culture. It has been found that low voltage-activated calcium channel antagonist nickel in concentration 300  $\mu$ M inhibited potassium current in calcium-free solution by  $69 \pm 4$  % (mean  $\pm$  SEM) ( $p < 0.001$ ,  $n = 5$ ). After administration of nifedipine, the blocker of L-type calcium channel, in calcium-free solution amplitude of potassium current was  $94 \pm 2$  % ( $p < 0.001$ ,  $n = 6$ ) smaller than amplitude of potassium current in calcium-free solution without nifedipine. So we concluded that potassium current passed through at least L- and T-type calcium channels in calcium-free medium. It was shown that current-voltage characteristic of voltage-gated calcium channels shifted 10.2 mV ( $p < 0.05$ ,  $n = 9$ ) to hyperpolarization direction in solution without calcium ions: in control external solution peak of the current-voltage relation of calcium channels was at membrane potential -10.1  $\pm$  2.3 mV and in calcium-free medium maximum of the current-voltage characteristic has been observed at -19.9  $\pm$  2 mV ( $p < 0.05$ ,  $n = 9$ ). Steady-state activation curve obtained in calcium-free medium also underwent some changes. Half-maximal potential of steady-state activation curve in control conditions was -34.3  $\pm$  2.2 mV and in calcium-free solution this parameter acquired value of -44.3  $\pm$  3.1 mV ( $p < 0.02$ ,  $n = 15$ ). Therefore steady-state activation curve shifted  $10 \pm 2.5$  mV ( $p < 0.02$ ,  $n = 15$ ) to more negative membrane potentials in test conditions. Slope factor has not been changed and it was about 4.5 mV. Statistically reliable alterations in steady-state inactivation curve of calcium channels were not detected in calcium-free external solution. Half-maximal potential of steady-state inactivation had value about -76 mV and slope factor of curve was approximately 5.5 mV in both solutions ( $n = 15$ ). In order to investigate sodium permeability of calcium channels of dorsal root ganglion neurons in calcium-free solution it has been used difference method. Nonselective calcium channel blocker cobalt was used in this method to separate sodium current to two components one of which passed through calcium channels and another one passed via sodium channels in calcium-free solution. Peak of current-voltage relation of sodium current through calcium channels was near -22 mV ( $n = 8$ ). During comparison of current-voltage characteristics of voltage-gated calcium channels of dorsal root ganglion neurons in external solutions with different ion compositions it was determined that calcium channels are less permeable for potassium than for sodium ions. Maximal value of current-voltage relation for calcium current was taken as 100 %. According to such scale maximum of current-voltage characteristic for sodium current was 57 %, and maximal value of current-voltage curve for potassium current was 39 % in calcium-free solution. It was concluded that such distribution of current amplitudes is due to different crystal radii of taken monovalent cations. Crystal radius of potassium ion is bigger than that one of sodium ion, so we could observe smaller potassium current than sodium one. Described shifts in voltage dependent characteristics can be explained by changes in surface potential after calcium ion

removal. Keywords: voltage-gated calcium channel, dorsal root ganglion neuron, hippocampal cell culture, calcium-free external solution, nonspecific potassium current, current-voltage characteristic, steady-state activation curve.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Костюк Платон Григорович
2. Kostyuk Platon Grygorovych

**Кваліфікація:** д.б.н., 03.00.02

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Веселовський Микола Сергійович
2. Веселовський Микола Сергійович

**Кваліфікація:** д.б.н., 03.00.02

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Іванова Світлана Юріївна

2. Іванова Світлана Юріївна

**Кваліфікація:** к.б.н., 03.00.13

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Костюк Платон Григорович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Костюк Платон Григорович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

