

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U002984

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 16-07-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коструба Тетяна Миколаївна

2. Tetiana M. Kostruba

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4631-0093

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 091

Назва наукової спеціальності: Біологія

Галузь / галузі знань: біологія

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Ботаніка

Дата захисту: 26-09-2025

Спеціальність за освітою: Біологія

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 10465

Повне найменування юридичної особи: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417228

Місцезнаходження: вул. Садово-Ботанічна, Київ, 01014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417228

Місцезнаходження: вул. Садово-Ботанічна, Київ, 01014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 34, 34.29, 34.29.35

Тема дисертації:

1. «Трав'яні ергазіофіти та їх інвазії у флорі Середнього Придніпров'я»
2. «Herbaceous ergasiophytes and their invasions in the flora of the Middle Dnieper region»

Реферат:

1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню трав'яних ергазіофітів та їх інвазій у флорі Середнього Придніпров'я (лісостепова частина Київської та Черкаської областей і м. Київ), встановленню їх видового складу, з'ясуванню структури, стадій натуралізації, біоморфологічних особливостей інвазійних і потенційно інвазійних видів та розробці заходів запобігання їх поширення. Вперше складено анотований конспект культивованих трав'яних рослин, у тому числі ергазіофітофітів, Середнього Придніпров'я, у якому зазначено способи імміграції, ступені акліматизації, особливості спонтанного поширення, життєві форми, гідроморофи, географічний тип ареалу для аборигенних рослин і первинний ареал для інтродукованих чужорідних рослин та основний напрямок господарського використання. Вперше проведено комплексне вивчення трав'яних ергазіофітів у складі флори Середнього Придніпров'я. Всього зареєстровано 1103 таксони (види, підвиди та гібриди) культивованих трав'яних рослин і ергазіофітофітів у складі 448 родів 81 родини,

зокрема: 2 види хвощів, 9 видів папоротей, 252 види, підвиди та гібриди однодольних та 840 таксонів дводольних. У результаті аналізу загального складу трав'яних ергазіофітів за характером їх використання встановлено, що кількість таксонів квітниково-декоративних рослин на порядок перевищує всі інші групи корисних трав'яних рослин разом взяті. Серед харчових рослин найбільше представників родин Fabaceae, Solanaceae, Brassicaceae, Cucurbitaceae. Ефіроносні переважають у складі Lamiaceae, Apiaceae, технічні – Malvaceae, Amaranthaceae, а якщо враховувати перспективні енергетичні культури, також Poaceae. Детально проаналізовано систематичну, географічну, біоморфологічну структуру найбільшої групи ергазіофітів – квітниково-декоративних культивованих рослин, яких нараховується 1006 таксонів (91,2 %). Виявлено нові для спонтанної флори регіону види: *Lathyrus latifolius*, *Muscari armeniacum*, *Physalis peruviana*, *Papaver atlanticum*, – та нові локалітети низки ергазіофітофітів: *Allium altissimum*, *A. rosenorum*, *Nepeta racemosa*, *Sedum pallidum*, *Thladiantha dubia* тощо. У результаті аналізу систематичної структури встановлено особливості складу провідних родин, насамперед високі позиції: Asteraceae (14,4 % досліджених видів), Lamiaceae (5,9 %), Ranunculaceae (5,1 %), Asparagaceae (4,7 %), Poaceae (4,6 %), Crassulaceae (3,8 %) та Iridaceae (3,4 %), а також збільшена частка однодольних (порівняно із природними флорами) – 29,1 %, що обумовлено зростанням участі декоративних рослин цих груп у ландшафтному дизайні. Про це свідчить і родовий спектр, провідні позиції у якому, поряд із видами великих родів як-от: *Campanula*, *Salvia*, *Viola*, займають цибулинні: *Allium*, *Lilium*, *Tulipa*. За способом імміграції 958 (86,8 %) таксонів і гібридів є ергазіофітами. За даними географічного аналізу виявлено значну різноманітність квітниково-декоративних рослин, особливо чужорідних інтродуцентів. Переважають вихідці з Америки (24,3 %), Азії (22,9 %), Давнього Середземномор'я (21,8 %), а також види і гібриди культигенного походження (10,3 %). Зростає участь ергазіофітів африканського та океанійського походження. Загалом, культивовані аборигенні види рослин відповідають зональним рисам регіональної флори. Натомість, підтверджено, що адвентивна фракція флори представлена видами з усіх куточків Земної кулі, що відображає полірегіональність інтродукції в сучасних умовах. Крім того широко використовуються таксони культигенного походження – високодекоративні гібриди ряду квітникових культур. За результатами біоморфологічного аналізу виявлено, що за типом життєвих форм серед досліджених квітниково-декоративних видів переважають багаторічники (хамефіти, гемікриптофіти та криптофіти за Раункієром) – 73,8 %. Участь малорічників (терофітів і гемікриптофітів) – 21,2 %, – і напівкущиків (хамефітів) – 5,1 % – значно менша. В інших групах корисних рослин представлені переважно терофіти. Результати екологічного аналізу вказують на формування флори переважно видами мезофітної групи. Виділено 11 інвазійних видів із 103 видів і гібридів ергазіофітофітів, які в умовах культури мають переважно високі показники акліматизації. У Середньому Придніпров'ї нині інвазійними є: *Asclepias syriaca*, *Helianthus tuberosus*, *Lupinus polyphyllus*, *Reynoutria × bohemica*, *R. japonica*, *Solidago canadensis*, *Zizania latifolia*, хоча останній вид як гігроморфний обмежений у розповсюдженні мілководдями водойм. Хоча всі перераховані види використовувалися як декоративні, їх інтродукція часто була обумовлена іншим утилітарним призначенням (технічним, медоносним, лікарським тощо). До потенційно інвазійних у регіоні належать також інші види поліфункціонального використання із групи інтродукованого високотрав'я: *Silphium perfoliatum*, *Solidago gigantea*, види родів *Helianthus*, *Symphotrichum*. Саме вони потребують першочергового моніторингу.

2. The dissertation is devoted to the systematic study of herbaceous ergasiophytes and their invasions in the flora of the Central Dnipro Region (the forest-steppe part of Kyiv and Cherkasy oblasts and the city of Kyiv). The research focuses on identifying the species composition of these plants, analyzing their structural features, stages of naturalization, and biomorphological traits of invasive and potentially invasive taxa, as well as developing measures to prevent their further spread. For the first time, an annotated synopsis of cultivated herbaceous plants, including ergasiophytes and ergasiophygophytes, has been compiled for the Central Dnipro Region. The synopsis provides information on immigration pathways, acclimatization status, spontaneous dispersal ability, life forms, hydromorphic types, chorological categories (for native plants), original areas of origin (for alien plants), and primary forms of economic use. Comprehensive study of herbaceous ergasiophytes within the regional flora has been conducted for the first time. A total of 1103 taxa (species, subspecies, and hybrids) of cultivated herbaceous

plants and ergasiophygophytes were recorded, representing 448 genera and 81 families, including 2 horsetail species, 9 fern species, 252 monocot taxa, and 840 dicots. Analysis of the general composition revealed that ornamental taxa prevail, with their number being an order of magnitude higher than all other utilitarian herbaceous groups combined. Among food plants, the most represented families are Fabaceae, Solanaceae, Brassicaceae, and Cucurbitaceae. Aromatic plants are mostly represented in Lamiaceae and Apiaceae, while technical plants dominate in Malvaceae and Amaranthaceae. Poaceae are increasingly used as energy crops. The taxonomic, geographical, and biomorphological structure of ornamental cultivated plants – the largest ergasiophyte group (1006 taxa, 91.2%) – was thoroughly analyzed. New species were recorded for the spontaneous flora of the region (*Lathyrus latifolius*, *Muscari armeniacum*, *Physalis peruviana*, *Papaver atlanticum*), as well as new localities for several ergasiophygophytes (*Allium altissimum*, *A. rosenorum*, *Nepeta racemosa*, *Sedum pallidum*, *Thladiantha dubia*, etc.). Analysis of the family structure revealed dominance of Asteraceae (14.4%), Lamiaceae (5.9%), Ranunculaceae (5.1%), Asparagaceae (4.7%), Poaceae (4.6%), Crassulaceae (3.8%), and Iridaceae (3.4%). The share of monocots (29.1%) is higher than in natural floras, reflecting the growing use of bulbous plants in ornamental horticulture, as confirmed by leading genera such as *Allium*, *Lilium*, and *Tulipa*, alongside *Campanula*, *Salvia*, and *Viola*. According to immigration mode, 958 taxa (86.8%) are ergasiophytes. Geographical analysis revealed wide diversity among cultivated ornamental plants, especially among alien introductions. The dominant origins include the Americas (24.3%), Asia (22.9%), and the Ancient Mediterranean (21.8%), with an increasing presence of taxa from Africa and Oceania. Cultivated native species largely reflect the zonal features of the regional flora, while the adventive fraction includes taxa from all over the globe, emphasizing the polyregional nature of modern plant introduction. A significant portion (10.3%) of taxa are cultigens – highly ornamental hybrids of horticultural origin. Biomorphological analysis showed that the majority of ornamental species are perennials (chamaephytes, hemicryptophytes, cryptophytes sensu Raunkiaer) – 73.8%, while annuals and biennials (therophytes and hemicryptophytes) account for 21.2%, and subshrubs (chamaephytes) only 5.1%. Other groups of useful plants are represented mostly by therophytes. Ecological analysis indicates that mesophytes dominate across all functional groups. Among 103 ergasiophygophyte taxa identified in culture, 11 species were confirmed to be invasive in the region: *Asclepias syriaca*, *Helianthus tuberosus*, *Lupinus polyphyllus*, *Reynoutria × bohemica*, *R. japonica*, *Solidago canadensis*, and *Zizania latifolia* (the latter being locally restricted to shallow wetlands). Although most were introduced as ornamentals, their actual use often included technical, medicinal, or apicultural purposes. Other potentially invasive species include tall perennial introductions used for multiple purposes, such as *Silphium perfoliatum*, *Solidago gigantea*, *Symphyotrichum* spp., and various *Helianthus* spp., all of which require priority monitoring. Biomorphological traits of model species were analyzed. *Asclepias syriaca*, *Helianthus tuberosus* var. *subcanescens*, *Solidago canadensis*, and *Symphyotrichum* spp. are clonal plants with hypogeogenous plagiotropic vegetative organs of root or shoot origin, giving them a competitive advantage in phytocoenoses.

Державний реєстраційний номер ДіР: 0120U000174; 0125U000375

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Раціональне природокористування

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- 1. Chorna G., Shynder O. & Kostruba T. *Claytonia perfoliata* Willd. In: Raab–Straube E. von & Raus Th. (ed.). Euro+Med–Checklist Notulae, 15. Willdenowia. 2022. 52(2): 286. <https://doi.org/10.3372/wi.52.52205> (Особистий внесок: надання результатів оригінальних досліджень із місцезнаходження).
- 2. Shynder O.I., Nehrash Y.M., Mamchur, T.V. & Kostruba T.M. *Ornithogalum boucheanum* (Asparagaceae) in Eastern Europe: Native and synanthropic range, habitats conditions and state of population. Biosystems

Diversity. 2023. 31(1): 59-70. <https://doi.org/10.15421/012307> (Особистий внесок: участь у підготовці тексту).

- 3. Shynder O., Chorna H., & Kostruba T., Doiko N., Kalashnik K., Mamchur T., Miskova, O., & Orlov O. *Muscari armeniacum* H.J. Veitch., *Papaver atlanticum* (Ball) Coss., *Physalis peruviana* L. In: Raab-Straube E. von & Raus Th. (eds.). Euro+Med-Checklist Notulae, 17. Willdenowia. 2024. 54: 5-45. <https://doi.org/10.3372/wi.54.54101> (Особистий внесок: участь в експедиційних дослідженнях і підготовці тексту).
- 4. Чорна Г.А., Шиндер О.І., Коструба Т.М. 2021. Доповнення до переліку видів спонтанної флори Національного дендрологічного парку «Софіївка» (м. Умань). Чорноморський ботанічний журнал. Т. 17, № 4. С. 302-315. <https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2021-17-4-1> (Особистий внесок: участь у дослідженнях і підготовці тексту).
- 5. Шиндер О.І., Коструба Т.М., Чорна Г.А., Коломійчук В.П. Нові і доповнюючі відомості про флору середнього Придніпров'я. Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. 2022. Т. 5. С. 64-75. <https://doi.org/10.18523/2617-4529.2022.5.64-75> (Особистий внесок: участь в експедиційних дослідженнях, камеральній обробці і підготовці тексту).
- 6. Коструба Т.М. (2024). Ефемероїди у міських і паркових насадженнях Уманщини (Черкаська область). Біологія та екологія. Т.10, №1. С. 26-30.
- 7. Коструба Т.М. Анований конспект декоративних малорічників флори Середнього Придніпров'я. *Journal of Native and Alien Plants Studies*. 2024, 20. 62-76. <https://doi.org/10.37555/2707-3114.20.2024.318656>
- 8. Шиндер, О.І., Яцентюк, Ю.В., Чорна Г.А., Коструба, Т.М. Флора парку-пам'ятки садового паркового мистецтва «Синицький парк» (Черкаська область). Чорноморський ботанічний журнал. Т. 20. №4. 2024. С. 410-438. <https://doi.org/10.32999/ksu1990-553X/2024-20-4-4> (Особистий внесок: участь у експедиційних дослідженнях і підготовці тексту).
- 9. Чорна Г.А., Коструба Т.М. Аматорське квітникарство та фітоінвазії. Синантропізація рослинного покриву України: III Всеукр. наук. конф. (Київ, 26-27 вересня 2019 р.). Київ: Наш формат, 2019. С. 175-179. (Особистий внесок: камеральна обробка зібраного матеріалу).
- 10. Чорна Г.А., Коструба Т.М. Декоративні види Правобережного Лісостепу України в природі та культурі. Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи: Матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 14-17 травня 2019 р.). Харків, 2019. С. 338-345. (Особистий внесок: участь у експедиційних дослідженнях і підготовці тексту).
- 11. Чорна Г.А., Мамчур Т.В., Коструба Т.М. Екзотичні декоративні види рослин із ранніх гербарних зборів Й. Пачоського (UM), Eurasian scientific congress: The 7th International scientific and practical conference (Barcelona, Spain, Juli 12-14, 2020). 2020. P. 41-50. (Особистий внесок: камеральна обробка гербарного матеріалу).
- 12. Коструба Т.М. Декоративні трав'янисті інтродуценти-ергазіофіти в Правобережному Лісостепу України. Актуальні проблеми природничих гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка» 2020): Зб. матер. XXII всеукр. наук. конф. молодих учених (Черкаси, 23-24 квітня 2020). 2020. С. 465-466.
- 13. Коструба Т.М. Рослини, як символи народних свят. Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні, присвячена міжнародному рокові здоров'я рослин: Зб. матер. III міжнарод. конф. (Умань, 6-9 липня 2020). 2020. С. 174-180.
- 14. Коструба Т.М., Чорна, Г.А. До історії інтродукції декоративних цибулинних рослин у Правобережному Лісостепу України. Природничі науки в системі освіти: Матер. всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, 18 березня 2020). 2020. С. 15-19. (Особистий внесок: огляд літератури, підготовка тексту).
- 15. Коструба Т.М., Чорна Г.А. Інтродукція квітниково-декоративних рослин в Уманському Царициному саду на межі 19 та 20 століть. Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні: матеріали IV міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю незалежності України (5-7 липня 2021 р. м. Умань). Умань: Видавець Сочінський М. М. 2021. С. 17-24. (Особистий внесок: огляд

літератури, участь у підготовці тексту, усна доповідь на конференції).

- 16. Коструба Т.М., Чорна, Г.А. Потенційно інвазійні декоративні види Asteraceae в Україні. Збереження рослин у зв'язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями: матеріали міжнародної наукової конференції (31 березня 2021 р.). Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук». 2020. С. 205–208. (Особистий внесок: огляд літератури, підготовка тексту).
- 17. Коструба Т.М., Чорна Г.А., Мамчур Т.В. *Thladiantha dubia* Bunge – інвазійно небезпечний вид в Україні. Матеріали міжнар. наук. конф. «Охорона біорізноманіття та історико-культурної спадщини у ботанічних садах та дендропарках». (Умань 28–30 вересня 2021 р.). 2021, №. 1. С. 183–188. DOI 10.37555/2707-3114.1.2021.247574 (Особистий внесок: участь у дослідженнях, підготовці основної частини тексту).
- 18. Коструба Т.М. Традиційні трав'яні рослини українського квітника. Матеріали міжнар. наук. конф. «Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні», присвячена 20-й річниці проголошення Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку (Умань, 5–8 липня 2022 р.). 2022.
- 19. Shynder O., Glukhova S., Grytsenko V., Negrash Yu., Kostruba T., Mykhailyk S., Didenko S. The importance of inventory of living plants in phytogeographical and park plantations of scientific institutions of the Kyiv (Ukraine). International scientific conference: Living plant collections in the 21st century. Riga, Latvia, 9–10 June 2022, p. 35. (Особистий внесок: участь у підготовці презентації).
- 20. Коструба Т.М. (2023). Перспективи інтродукції софори китникоподібної (*Sophora alopecuroides* L.) в Лісостепу України. PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали IV наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, до 20-річчя кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (Київ, 20 лютого 2023 р.). Київ. Т.2. С. 55–57.
- 21. Коструба Т. (2023). *Lathyrus latifolius* L. – потенційно інвазійний вид в Україні. Об'єкти природно-заповідного фонду України: сучасний стан та шляхи забезпечення ефективної їх діяльності: збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., з нагоди 10-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся» (м. Славута, Хмельницька обл., 3–4 серпня 2023). Славута. С. 283–286.
<https://doi.org/10.61584/3-4-08-2023-64>
- 22. Коструба Т.М., Шиндер О.І. (2023). Трав'яні декоративні рослини – втікачі з культури на Черкащині. Флорологія та фітосозологія. Збірник праць всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та практичні аспекти флорології, фітосозології та ботанічного музеєзнавства», присвяченої 100-річчю з дня заснування Ботанічного музею). Київ. С. 92–99. (Особистий внесок: участь у експедиційних дослідженнях і підготовці тексту).
- 23. Коструба Т.М. Декоративні малорічники в природі та культурі Середнього Придніпров'я. Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні: Купальські читання Івана Косенка: матеріали VIII міжнар. наук. конф., присвяченої Глобальному саміту миру (Умань, 19–23 червня 2024 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.». 2024. С. 288–291.
- 24. Коструба Т. Натуралізація трав'яних ергазіофітів у флорі Середнього Придніпров'я. Матеріали XV з'їзду Українського ботанічного товариства (Івано-Франківськ, 30 вересня–4 жовтня 2024). Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2024. С. 148.
- 25. Коструба Т.М. Нові знахідки декоративних трав'яних втікачів із культури у м. Умані. Знахідки чужорідних видів рослин та тварин в Україні. (Серія: «Conservation Biology 3-75 in Ukraine». Вип. 29). Київ; Чернівці: Друк Арт. 2023. С. 202–204.

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези

Соціально-економічна спрямованість: поліпшення стану навколишнього середовища

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шиндер Олександр Іванович
2. Oleksandr I. Shynder

Кваліфікація: к. б. н., с.н.с., 03.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка
Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417228

Місцезнаходження: вул. Садово-Ботанічна, Київ, 01014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чурілов Андрій Михайлович
2. Andrii M. Churilov

Кваліфікація: к. б. н., доц., 03.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет біоресурсів і
природокористування України

Код за ЄДРПОУ: 00493706

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, Київ, 03041, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Зав'ялова Людмила Володимирівна

2. Liudmyla V. Zavalova

Кваліфікація: к. б. н., н.с., 03.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417199

Місцезнаходження: вул. Терещенківська, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Щербакова Тетяна Олександрівна

2. Tetyana O. Shcherbakova

Кваліфікація: к. б. н., с.н.с., 03.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417228

Місцезнаходження: вул. Садово-Ботанічна, Київ, 01014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гапоненко Микола Борисович

2. Mykola B. Gaponenko

Кваліфікація: к.б.н., с.н.с., 03.00.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05417228

Місцезнаходження: вул. Садово-Ботанічна, Київ, 01014, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Мельник Віктор Іванович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Мельник Віктор Іванович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Неграш Юлія Миколаївна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна