

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0823U101695

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-12-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тверезовська Ірина Іванівна

2. Iryna I. Tverezovska

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 222

Назва наукової спеціальності: Медицина

Галузь / галузі знань: охорона здоров'я

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Медицина

Дата захисту: 30-01-2024

Спеціальність за освітою: Лікувальна справа

Місце роботи здобувача: Харківський національний медичний університет

Код за ЄДРПОУ: 01896866

Місцезнаходження: Проспект Науки, буд. 4, Харків, Харківський р-н., 61022, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): СВР 29_3423

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний медичний університет

Код за ЄДРПОУ: 01896866

Місцезнаходження: Проспект Науки, буд. 4, Харків, Харківський р-н., 61022, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний медичний університет

Код за ЄДРПОУ: 01896866

Місцезнаходження: Проспект Науки, буд. 4, Харків, Харківський р-н., 61022, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 76.29.15, 76.29.29

Тема дисертації:

1. Роль селенопротеїну P в оптимізації діагностики, лікування та прогнозування перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби
2. The role of selenoprotein P in optimizing the diagnosis, treatment and prognosis of the course of non-alcoholic fatty liver disease against the background of hypertension

Реферат:

1. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є сукупним поняттям та включає в себе низку патологічних станів від стеатозу та неалкогольного стеатогепатиту до цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми. Оскільки селенодефіцитний стан асоціюється з пригніченням антиоксидантного захисту, визначення концентрації показників обміну селену, а також додавання селеновмісних сполук до алгоритмів діагностики та лікування пацієнтів із НАЖХП є перспективним напрямком. Тому метою нашої роботи стало оптимізація діагностики, лікування та прогнозування перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки при коморбідному перебігу з гіпертонічною хворобою на підставі визначення патогенетичної значущості та прогностичного потенціалу показників цитокінового статусу та параметрів обміну селену. До дослідження ввійшло 100 пацієнтів: 49 основної групи мали супутній перебіг НАЖХП та гіпертонічної хвороби (ГХ), та 51 пацієнт групи порівняння із ізольованим перебігом НАЖХП. Групу контролю складала 20 відносно здорових

осіб. За гендерним розподілом групи були співставні ($p = 0,544$), в усіх групах переважала частка жінок: в основній групі 67,3 %, у групі порівняння 58,8%, у групі контролю – 55 %. Пацієнти були співставні за віком ($p > 0,05$): медіанний вік основної групи складав 51,0 [45,0; 56,0] років; групи порівняння – 52,0 [47,0; 54,0] роки та контролю – 51,0 [45,0; 55,0] років. Серед осіб основної групи, стеатоз печінки встановлено у 55,1% пацієнтів, стеатогепатит – у 44,9%; в групі порівняння у 58,8% пацієнтів та 41,2% відповідно ($p_2 = 0,141$, $p_{1-2} = 0,707$). Кількість досліджуваних осіб основної групи, які мали 1 ступінь артеріальної гіпертензії, склала 14 (28,6%), 2 ступінь – 35 (71,4%) ($p < 0,001$, $p_2 = 100,00$). У тому числі 1 стадію артеріальної гіпертензії мали 16 осіб (32,7%), 2 стадію – 33 (67,3%) відповідно ($p < 0,001$, $p_2 = 100,00$). Діагноз НАЖХП та ГХ встановлювався на попередніх етапах звернення до лікувально-профілактичних закладів з урахуванням локальних та європейських рекомендацій Всім респондентам проведений збір скарг, анамнезу захворювання, анамнезу життя, замір антропометричних показників, проведено аналіз клінічного аналізу крові, біохімічних показників роботи печінки (АСТ, АЛТ, ГГТП, ЛФ, загального білірубину та його фракцій), ліпідного профілю (ЗХ, ТГ, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПВЩ, КА), рівнів глюкози натще, визначено сироваткові рівні селенопротеїну Р та селену, інтерлейкіну-8, інтерлейкіну -10 методом імунофлуоресцентного аналізу (ELISA Kit). Розраховані ризики стеатозу та фіброзу печінки згідно індексу FLI, шкал NAFLD Score та FIB-4, індексу APRI. Проведено ЕКГ та УЗД органів черевної порожнини. Визначено, що медіанні рівні селенопротеїну Р та селену суттєво зменшені у пацієнтів групи НАЖХП+ГХ, в порівнянні з групою контролю. Найвищу концентрацію АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ та ІЛ-8, ІЛ-10 мали пацієнти групи НАЖХП+ГХ. Кореляційний аналіз підтвердив наявність зв'язку між обміном селену, ферментативною активністю печінки та протизапальним гомеостазом: у пацієнтів групи НАЖХП+ГХ отримана пряма кореляція між рівнями Сел Р та селену, між Сел Р та АСТ, між Сел Р та ІЛ-10, між селеном та АЛТ. Подібна тенденція відмічена і в групі із ізольованим перебігом НАЖХП. Після проходження курсу лікування отримано достовірне підвищення вдвічі медіанних рівнів селенопротеїну Р та селену, а також зменшення рівнів АСТ, ГГТП, ЛФ, ІЛ-8 та ІЛ-10 у пацієнтів із НАЖХП та ГХ. На тлі суплементції селену отримано достовірне збільшення вмісту селенопротеїну Р та селену, зменшення АСТ у пацієнтів із ізольованим перебігом НАЖХП. Були розроблені прогностичні моделі: модель розвитку стеатогепатиту у хворих на НАЖХП, моделі розвитку ГХ у хворих на НАЖХП та модель розвитку НАЖХП у здорових осіб.

2. Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a collective concept and includes a number of pathological conditions from steatosis and nonalcoholic steatohepatitis to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Since the selenium-deficient state is associated with inhibition of antioxidant protection, determining the concentration of selenium metabolism indicators, as well as adding selenium-containing compounds to diagnosis and treatment algorithms of patients with NAFLD is a promising direction. Therefore, the goal of our work was to optimize the diagnosis, treatment and prognosis of non-alcoholic fatty liver disease course in the comorbid course with arterial hypertension based on the determination of the pathogenetic significance and prognostic potential of cytokine status indicators and parameters of selenium metabolism. One hundred patients were included in the study: 49 of the main group had a concomitant course of NAFLD and hypertension (HTN), and 51 patients of the comparison group had an isolated course of NAFLD. The control group consisted of 20 relatively healthy people. In terms of gender distribution, the groups were comparable ($p = 0.544$), the proportion of women prevailed in all groups: 67.3% in the main group, 58.8% in the comparison group, and 55% in the control group. Patients were comparable in age ($p > 0.05$): the median age of the main group was 51.0 [45.0; 56.0] years; of the comparison group – 52.0 [47.0; 54.0] years and of the control group – 51.0 [45.0; 55.0] years old. Among the main group, liver steatosis was established in 27 patients (55.1%), steatohepatitis in 22 patients (44.9%); in the comparison group there were 30 patients (58.8%) and 21 patients (41.2%), respectively ($p_2 = 0.141$, $p_{1-2} = 0.707$). There were 14 (28.6%) patients of the main group who had the 1st degree of arterial hypertension, the 2nd degree – 35 (71.4%) ($p < 0.001$, $p_2 = 100.00$). Among them, 16 people (32.7%) had stage 1 arterial hypertension, 33 (67.3%) stage 2, respectively ($p < 0.001$, $p_2 = 100.00$). The diagnosis of NAFLD and HTN was established at the preliminary stages of applying to medical and preventive institutions, taking into account local and European recommendations All respondents were collected complaints, medical history, life history, anthropometric parameters were measured, clinical blood analysis,

biochemical indicators of liver function (AST, ALT, GGTP, ALP, total bilirubin), lipid profile (TC, TAG, HDL, LDL, VLDL, atherogenic coefficient), glucose levels, serum levels of selenoprotein P and selenium, interleukin-8, interleukin-10 determined by immunofluorescence analysis (ELISA Kit). As well as the risks of steatosis and liver fibrosis were calculated according to the FLI index, the NAFLD Score and FIB-4 scales, the APRI index. ECG and ultrasound of the abdominal organs were performed. It was determined that selenoprotein P and selenium median levels were significantly reduced in patients of the NAFLD+HTN group, compared to the control group. The highest concentration of ALT, AST, GGTP, ALP and IL-8, IL-10 was in the patients of the NAFLD+HTN group. Correlation analysis confirmed the existence of a relationship between selenium metabolism, liver enzymatic activity and anti-inflammatory homeostasis: in patients of the NAFLD+HTN group, a direct correlation was found between the levels of Sel P and selenium, between Sel P and AST, between Sel P and IL-10, between selenium and ALT. A similar trend was noted in the group with an isolated course of NAFLD. After completing the course of treatment, a significant doubling of the median levels of selenoprotein P and selenium, as well as a decrease in the levels of AST, GGTP, ALP, IL-8 and IL-10 was obtained in patients with NAFLD and HTN. Against the background of selenium supplementation, a significant increase in the content of selenoprotein P and selenium, a decrease in AST was obtained in patients with an isolated course of NAFLD. Prognostic models were developed: a model for the development of steatohepatitis in patients with NAFLD, models for the development of HTN in patients with NAFLD, and a model for the development of NAFLD in healthy individuals.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики

Підсумки дослідження: Новий напрямок у науці і техніці

Публікації:

1. Iryna I. Tverezovska, Natalia M. Zhelezniakova. The relationship of selenium metabolism with inflammatory activity of the liver in patients with non-alcoholic fatty liver disease and hypertension disease. *Wiadomości Lekarski* – 2022. – Vol. LXXV, Issue 11, Part 1. – P. 2671-2676.
2. Natalia M. Zhelezniakova, Iryna I. Tverezovska. Diagnostic and prognostic value of Selenium and Selenoprotein P in patients with comorbid course of non-alcoholic fatty liver disease and hypertension. / I.I. Tverezovska, N.M. Zhelezniakova // *Medicinski časopis*. – 2022. – Vol. 56, Issue 2. – P. 68-76.
3. Тверезовська І. І., Железнякова Н. М. Цитокинзалежні механізми реалізації імунної відповіді у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та гіпертонічною хворобою / І.І. Тверезовська, Н.М. Железнякова // *Сучасна гастроентерологія*. – 2022. – №5–6. – С.24–31.
4. Тверезовська І.І. Цитокиновий дисбаланс та прогресування змін паренхіми печінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та гіпертонічною хворобою. / І.І. Тверезовська, Н.М. Железнякова // *Український терапевтичний журнал*. – 2023. – №1. – С. 22-30.
5. Tverezovska I.I., Zhelezniakova N.M. Therapeutic potential of sodium selenite in patients with non-alcoholic fatty liver disease and hypertension disease. / I.I. Tverezovska, N.M. Zhelezniakova // *Сучасна гастроентерологія*. – 2023. – №3. – P. 20-28.
6. Tverezovska, I. I., Zhelezniakova N. M. Selenoprotein P as a Marker of Comorbid Development of Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Hypertension. / I.I. Tverezovska, N.M. Zhelezniakova // *Metabolism*. – March, 2021– Vol. 116, Suppl. 154680.
7. Тверезовська І.І., Железнякова Н.М. Роль селенопротеїну Р в оптимізації діагностики та прогнозування перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки. / І.І. Тверезовська, Н.М. Железнякова // *Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Young Science 3.0» (26 березня 2021*

року, м. Київ) – Київ, 2021. – С.126–127.

- 8. Тверезовська І.І., Железнякова Н.М. Неалкогольна жирова хвороба печінки як обтяжуючий фактор розвитку серцево-судинної патології. / І.І. Тверезовська, Н.М. Железнякова // Матеріали XVIII Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2021» (15-17 квітня, м. Вінниця). – Вінниця, 2021. – С. 557.
- 9. Tverezovska, I. I., Zhelezniakova, N. M. Clinical significance of the AST to Platelet ratio index in patients with non-alcoholic fatty liver disease and hypertension. / I.I. Tverezovska, N.M. Zhelezniakova // Journal of the Hong Kong College of Cardiology, 2022. – Vol. 28, Issue 3. – P. 32.
- 10. Tverezovska I. I., Zhelezniakova N. M. Correlations of IL-10 and selenoprotein-P in hypertensive and non-hypertensive NAFLD patients with different grade of liver damage. / I.I. Tverezovska, N.M. Zhelezniakova // Materials of the Maltepe University International Student Congress «Human and health in the evolving world» (MUISC 21-22), 12-13 of May, Istanbul, Turkey). – Turkey, 2022. – P. 57.
- 11. Natalia M. Zhelezniakova, Iryna I. Tverezovska. Relationships of pro-, anti-inflammatory markers and levels of selenoprotein P and selenium with liver damage grade in patients with nonalcoholic fatty liver disease. / I.I. Tverezovska, N.M. Zhelezniakova // Wiadomości Lekarski. – May, 2022. – Vol. LXXV, Issue 5, Part 1. – P. 1215.
- 12. Iryna Tverezovska, Natalia Zhelezniakova. Активність показників функціонального стану печінки у пацієнтів з неалкогольною жирОВОЮ хворобою печінки на тлі гіпертонічної хвороби/ Тверезовська І.І., Железнякова Н.М. //Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Young Science 4.0» (30 травня 2022 року, м. Київ) – Київ, 2022. – С. 114-115.
- 13. Tverezovska, I. I., Zhelezniakova, N. M. Selenium metabolism and systemic inflammation in hypertensive patients with nonalcoholic fatty liver disease. / Tverezovska, I. I., Zhelezniakova, N. M. // American Heart Journal. – USA, 2022. – Volume 254. – P. 252
- 14. Iryna Tverezovska, Natalia Zhelezniakova. Predictors of steatohepatitis in hypertensive nonalcoholic fatty liver disease patients. / Tverezovska, I. I., Zhelezniakova, N. M. // Abstract Book of EASL NAFLD Summit 2022, Dublin, Ireland (September 15-17, 2022). – 2022. – P. 106-107
- 15. Тверезовська І.І., Железнякова Н.М. Зв'язок показників обміну селену та протизапальної відповіді у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та неалкогольною жирОВОЮ хворобою печінки. / Тверезовська І.І., Железнякова Н.М. // Український кардіологічний журнал. Матеріали XXIII Національного конгресу кардіологів України (20 – 23 вересня 2022, м. Київ), – Київ, 2022. – Том. 29, Додаток 1. – С. 82.
- 16. Iryna Tverezovska, Natalia Zhelezniakova. Selenium levels and functional state of liver in patients with hypertension and nonalcoholic fatty liver disease. / Tverezovska, I. I., Zhelezniakova, N. M. // Abstract book of 29th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension (ISH2022) 12-16 October, 2022, Kyoto, Japan, – Japan, 2022. – P. 55
- 17. Iryna I. Tverezovska, Natalia M. Zhelezniakova. Relationships of pro-, anti-inflammatory markers and levels of selenoprotein P and selenium with liver damage grade in patients with nonalcoholic fatty liver disease. / Tverezovska I. I., Zhelezniakova N. M //Wiadomości Lekarski. – November, 2022. – Vol. LXXV, Issue 11, Part 1. – P. 2707
- 18. I. I. Tverezovska, N. M. Zhelezniakova. Association of liver enzymes and selenium metabolism in patients with non-alcoholic fatty liver disease depending on the functional state of the liver. / Tverezovska I. I., Zhelezniakova N. M // Тези за матеріалами: XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання клінічної медицини» (24-25 листопада 2022 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2022. – С. 263-264
- 19. Tverezovska Iryna, Rozhdestvenska Anastasiia. Lipid metabolism and steatohepatitis development in patients with nonalcoholic fatty liver disease and arterial hypertension. / І.І. Тверезовська, А.О. Рощенська // Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (13 – 15 лютого 2023, м. Харків), – Харків, 2023.– P. 69–71.
- 20. Tverezovska I., Zhelezniakova N. Selenium use potency in the treatment of patients with non-alcoholic fatty liver disease and concomitant arterial hypertension. / Tverezovska, I., Zhelezniakova N. // 1st

International Conference on Frontiers in Academic Research ICFAR 2023 (February 18-21, 2023). – Turkey: Konya, 2023. – Vol. 1. – P. 222-223.

- 21. I. Tverezovska, N. Zhelezniakova. Lipid fractions changes in predicting the development of nonalcoholic fatty liver disease. / Tverezovska, I., Zhelezniakova N. // Atherosclerosis. Abstract book of 91st EAS Congress, Mannheim, Germany (May 21-23, 2023). – August, 2023. – V. 379, Suppl. 1, S78. – P.246.
- 22. Тверезовська І.І., Железнякова Н.М. Дисбаланс селену як прогностичний маркер прогресування артеріальної гіпертензії в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки / Тверезовська І.І., Железнякова Н.М. // Український кардіологічний журнал. Матеріали XXIV Національного конгресу кардіологів України (19 – 22 вересня 2023, м. Київ), – Київ, 2023. – Том. 30, Додаток 1. – С. 97.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0118U000937

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Железнякова Наталя Мерабівна
2. Natalia M. Zhelezniakova

Кваліфікація: д. мед. н., професор, 14.01.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5786-9378

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний медичний університет

Код за ЄДРПОУ: 01896866

Місцезнаходження: Проспект Науки, буд. 4, Харків, Харківський р-н., 61022, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хухліна Оксана Святославівна
2. Oksana S. Khukhlina

Кваліфікація: д. мед. н., професор, 14.01.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6259-2863

Додаткова інформація:**Повне найменування юридичної особи:** Буковинський державний медичний університет**Код за ЄДРПОУ:** 02010971**Місцезнаходження:** площа Театральна, буд. 2, Чернівці, 58002, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство охорони здоров'я України**Ідентифікатор ROR:****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Колеснікова Олена Вадимівна

2. Olena V. Kolesnikova

Кваліфікація: д.мед.н., професор, 14.01.02**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-3017-8558**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Державна установа "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України"**Код за ЄДРПОУ:** 04528465**Місцезнаходження:** пр. Любові Малої, 2-а, Харків, Харківський р-н., 61039, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Національна академія медичних наук України**Ідентифікатор ROR:****Рецензенти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кравчун Павло Григорович

2. Pavlo H. Kravchun

Кваліфікація: д.мед.н., професор, 14.01.11**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-8285-6763**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний медичний університет**Код за ЄДРПОУ:** 01896866**Місцезнаходження:** Проспект Науки, буд. 4, Харків, Харківський р-н., 61022, Україна**Форма власності:** Державна**Сфера управління:** Міністерство охорони здоров'я України**Ідентифікатор ROR:**

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Просоленко Костянтин Олександрович
2. Konstiantyn A. Prosolenko

Кваліфікація: д. мед. н., професор, 14.01.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3160-6369

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківська медична академія післядипломної освіти

Код за ЄДРПОУ: 01896872

Місцезнаходження: вул. Амосова, буд. 58, Харків, Харківський р-н., 61176, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство охорони здоров'я України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Журавльова Лариса Володимирівна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Журавльова Лариса Володимирівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Степаненко Алла Олександрівна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна