

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U000620

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-03-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мельник Микола Андрійович

2. Mykola A. Melnyk

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-0212-9903

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 201

Назва наукової спеціальності: Агрономія

Галузь / галузі знань: аграрні науки та продовольство

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Агрономія

Дата захисту:

Спеціальність за освітою: Агрономія

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 12392

Повне найменування юридичної особи: Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

Код за ЄДРПОУ: 44844104

Місцезнаходження: вул. Маяцька дорога, смт. Хлібодарське, Одеський р-н., 67667, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія аграрних наук України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

Код за ЄДРПОУ: 44844104

Місцезнаходження: вул. Маяцька дорога, смт. Хлібодарське, Одеський р-н., 67667, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія аграрних наук України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 68.35.37, 68.35.05, 68.37

Тема дисертації:

1. Агробіологічне обґрунтування технології вирощування льону олійного на основі мікробіологічних препаратів
2. Agrobiological justification of the technology of growing oil flax based on microbiological preparations

Реферат:

1. У дисертаційній роботі представлено агробіологічне обґрунтування та результати експериментальних досліджень, спрямованих на вивчення технологічних підходів до вирощування льону олійного із застосуванням мікробіологічних препаратів в умовах агроценозів органічного землеробства. Зниження впливу несприятливих природних чинників забезпечується шляхом удобрення та біологічного захисту рослин від шкідливих організмів на основі багатофункціональних комплексних мікробіологічних засобів, до складу яких входять різні біологічно активні речовини та корисні мікроорганізми (бактерії, гриби). Їхній склад зумовив застосування різних способів внесення, що, у свою чергу, вимагало розроблення варіативних методів впливу на ріст і розвиток рослин різних сортів льону олійного. Виявлено, що технічна ефективність біологічних препаратів фунгіцидної та інсектицидної дії в органічних системах захисту льону олійного від

хвороб і шкідників на сорті Орфей становила відповідно 15,5–37,8 % та 18,6–39,1 %, тоді як на сорті Живинка – 14,0–34,1 % та 13,2–38,8 %. Зазначені показники варіювали залежно від шкідливих організмів і комплексу препаратів. У структурі сумарного водоспоживання льону олійного сортів Орфей і Живинка, вирощуваних в органічній сівозміні після пшениці озимої, частка ґрунтової вологи становила 55,2–55,8 %, тоді як частка корисних опадів – 44,2–44,8 %. Застосування мікробіологічних препаратів зумовлювало збільшення загального водоспоживання: у сорту Орфей – на 26–55 м³/га, у сорту Живинка – на 10–46 м³/га. Попри певне підвищення водоспоживання, завдяки зростанню продуктивності за використання мікробіологічних препаратів спостерігалось більш раціональне використання вологи на формування 1 т насіння. Зокрема, у сортів Орфей і Живинка цей показник становив відповідно 2249–2601 м³/т та 2484–2857 м³/т, тоді як у контрольному варіанті – 2670 м³/т і 3043 м³/т, що на 69–421 м³/т та 186–559 м³/т більше порівняно з дослідними варіантами. Найвищі концентрації нітратного азоту в усіх досліджуваних горизонтах ґрунту фіксувалися у фазі «сходів», тоді як мінімальні значення спостерігалися під час дозрівання насіння, що свідчить про активне засвоєння азоту рослинами. У варіантах із використанням мікробних препаратів, зокрема за дворазового внесення Екофосфорину в комбінації з Біоспектром БТ і Метаризином БТ, а також за триразового використання бакової суміші *Bacillus* sp.4, Фітовіту та АверкомН, зниження загального вмісту нітратів у шарі 0–40 см відбувалося інтенсивніше. Це свідчить про підвищення доступності поживних елементів і поліпшення умов мінерального живлення. На відміну від нітратного азоту, вміст рухомих форм фосфору та обмінного калію на всіх варіантах живлення протягом періоду від появи сходів до досягання насіння залишався стабільно високим і не демонстрував суттєвих змін у динаміці. Мікробіологічні дослідження засвідчили виражений стимулюючий вплив застосованих біопрепаратів на розвиток у кореневій зоні льону олійного агрономічно цінних груп мікроорганізмів, що беруть участь у трансформації сполук азоту, фосфору та гумусу. Застосування мікробних препаратів у технології вирощування льону олійного сортів Орфей і Живинка сприяє покращенню формування основних елементів структури врожаю. Найвищу ефективність продемонструвало триразове внесення композиції *Bacillus* sp.4 + Фітовіт (*S. netropsis* IMB Ac-5025) + АверкомН (*Streptomyces avermitilis* IMB Ac-5015 + хітоза), за якого кількість коробочок збільшувалася на 15,0 % у сорту Орфей та на 13,1 % у сорту Живинка. За цього ж варіанта у сорту Орфей спостерігалось формування крупнішого насіння – маса 1000 насінин зростала на 5,6 %. Оброблення насіння препаратом Екофосфорин (1,0 л/т) з подальшим внесенням у фазі ВВСН-19 препаратів Екофосфорин (1,0 л/га) та Біоспектр БТ (3,0 л/га), а у фазі ВВСН-60 – Біоспектр БТ (3,0 л/га) та Метаризин (3,0 л/га). Альтернативною є схема застосування комплексу *Bacillus* sp.4 (1,0 л/т) + Фітовіт (0,05 л/т) + АверкомН (0,1 л/т) з внесенням у ВВСН-19 *Bacillus* sp.4 (1,0 л/га) + Фітовіт (0,1 л/га) + АверкомН (0,1 л/га) забезпечували формування насіння з вмістом олії на рівні 46,10–47,86 % та білка – 17,94–19,04 %. Встановлено, що максимальне значення умовно чистого прибутку – 10722 грн/га при рівні рентабельності 89 % – забезпечує сорт Орфей за умови передпосівного оброблення насіння комплексом мікробіологічних препаратів *Bacillus* sp.4 (1,0 л/т) + Фітовіт (*S. netropsis* IMB Ac-5025) (0,05 л/т) + АверкомН (*Streptomyces avermitilis* IMB Ac-5015 + хітоза) (0,1 л/т) з подальшим внесенням зазначеного комплексу у фазі ВВСН-19. Для сорту Живинка найвищий умовно чистий прибуток – 9499 грн/га з рівнем рентабельності 84 % отримано за оброблення насіння тим самим комплексом мікробіологічних препаратів: *Bacillus* sp.4 (1,0 л/т) + Фітовіт (*S. netropsis* IMB Ac-5025) (0,05 л/т) + АверкомН (*Streptomyces avermitilis* IMB Ac-5015 + хітоза) (0,1 л/т).

2. The dissertation presents agrobiological justification and results of experimental studies aimed at studying technological approaches to growing oil flax using microbiological preparations in the conditions of organic farming agrocenoses. The impact of unfavorable natural factors is reduced by fertilizing and biologically protecting plants from harmful organisms using multifunctional complex microbiological agents, which contain various biologically active substances and beneficial microorganisms (bacteria, fungi). Their composition determined the use of various methods of application, which, in turn, required the development of variable methods of influencing the growth and development of plants of different varieties of oil flax. The use of microbiological preparations and their combinations also resulted in an increase in plant height of 0.6–3.2 cm for the Orfei variety and 0.8–2.2 cm for the Zhyvynka variety. According to the correlation analysis, a strong dependence was established between

plant height and yield during the ripening phase: $r = 0.8236$ for the Orfei variety and $r = 0.744$ for the Zhyvynka variety. Treatment of Orfei and Zhyvynka seeds with a complex of Bacillus sp.4 (1.0 l/t) + FitoVit (0.05 l/t) + AverkomH (0.1 l/t) preparations resulted in an increase in daily dry matter growth by 0.14 and 0.11 g/m², respectively, compared to the control. A close positive correlation was established between dry matter accumulation in the “flowering” phase and yield: $r = 0.864$ for the Orfei variety and $r = 0.854$ for the Zhyvynka variety. Microbiological studies have shown a pronounced stimulating effect of the applied biological products on the development of agronomically valuable groups of microorganisms in the root zone of oil flax, which are involved in the transformation of nitrogen, phosphorus, and humus compounds. The use of microbial preparations in the cultivation technology of oil flax varieties Orfei and Zhyvynka contributes to the improvement of the formation of the main elements of the crop structure. The highest efficiency was demonstrated by the three-time application of the composition Bacillus sp.4 + Fitovit (S. netropsis IMV As-5025) + AverkomH (Streptomyces avermitilis IMV As-5015 + chitosan) composition, which increased the number of seed pods by 15.0% in the Orfei variety and by 13.1% in the Zhyvynka variety. With this same variant, the Orfei variety showed the formation of larger seeds—the weight of 1,000 seeds increased by 5.6%. In most cases, two applications of Ekofosforin (Az. chroococcum, Az. vinelandii, Agr. radiobacter, B. megaterium) in combination with Biospektr BT (Pseudomonas, titer $\geq 5.0 \cdot 10^6$ CFU/cm³) and Metarhizium BT (Metarhizium, titer $\geq 2.0 \cdot 10^6$ CFU/cm³) resulted in an increase in the number of pods and seeds per plant by 9.8–13.3% and 12.3–15.8%, respectively. In addition, the weight of 1,000 seeds (by 1.3–3.9%) and the weight of seeds per plant (by 8.8–19.0%) increased. Slightly better results in terms of the formation of structural elements of the yield were observed in the Zhyvynka variety. Seed treatment with Ekofosforin (1.0 l/t) followed by application of Ekofosforin (1.0 l/ha) and Biospektr BT (3.0 l/ha) in the BBCH-19 phase, and in the BBCH-60 phase – Biospektr BT (3.0 l/ha) and Metarizin (3.0 l/ha). An alternative is the application scheme of the complex Bacillus sp.4 (1.0 l/t) + Fitovit (0.05 l/t) + AverkomN (0.1 l/t) with the application of Bacillus sp.4 (1.0 l/ha) + Fitovit (0.1 l/ha) + AverkomN (0.1 l/ha) ensured the formation of seeds with an oil content of 46.10–47.86% and protein content of 17.94–19.04%. It was established that the maximum value of conditional net profit – 10,722 UAH/ha with a profitability level of 89% – is provided by the Orfei variety, provided that the seeds are pre-sown treated with a complex of microbiological preparations Bacillus sp.4 (1.0 l/t) + Fitovit (S. netropsis IMV As-5025) (0.05 l/t) + AverkomN (Streptomyces avermitilis IMV As-5015 + chitosan) (0.1 l/t) with subsequent application of the specified complex in the BBCH-19 phase. For the Zhyvynka variety, the highest conditional net profit – 9499 UAH/ha with a profitability level of 84% – was obtained by treating the seeds with the same complex of microbiological preparations: Bacillus sp.4 (1.0 l/t) + Fitovit (S. netropsis IMV As-5025) (0.05 l/t) + AverkomN (Streptomyces avermitilis IMV As-5015 + chitosan) (0.1 l/t).

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Раціональне природокористування

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Zaiets S., Melnyk M., Zhygailo T., Yuzyuk S., Kyryllov Yu., Zhygailo O., Tytova L., Shevchuk N. Productivity of oilseed flax varieties with the use of microbiological preparations in the system of organic farming in southern Ukraine. Ecological Engineering & Environmental Technology. 2025. № 26(9). Pp. 315–325. <https://doi.org/10.12912/27197050/209606>
- Жуйков О.Г., Мельник М.А. Льон олійний в Україні – культура втрачених можливостей. Таврійський науковий вісник. 2022. Вип. 123. С. 62-67. <https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.123.9>
- Заець С. О., Мельник М.А. Досвід використання біологічних препаратів за вирощування льону олійного. Аграрні інновації. 2024. 25. С. 151-156. <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2024.25.24>

- Заець С. О., Мельник М.А. Врожайність льону олійного залежно від агрометеорологічних умов року та застосування мікробіологічних препаратів. Аграрні інновації. 2024. Вип. 26. С. 34-40.
<https://doi.org/10.32848/agrар.innov.2024.26.5>
- Мельник М.А., Заець С.О. Вплив оброблення насіння мікробними препаратами на тривалість вегетаційного періоду, польову схожість і густоту рослин льону олійного. Зрошуване землеробство. 2024. Вип. 82. С. 48-54. <https://doi.org/10.32848/0135-2369.2024.82.8>
- Заець С.О., Мельник М.А., Юзюк С.М., Онуфран Л.І. Водоспоживання льону олійного залежно від сорту та застосування мікробіологічних препаратів. Аграрні інновації. 2025. № 32. С. 79-88.
<https://doi.org/10.32848/agrар.innov.2025.32.13>
- Застосування біологічних препаратів для захисту посівів льону олійного від хвороб і шкідників у системі ведення органічного землеробства у сівозмінах короткої ротації: науково-практичні рекомендації / Р.А. Вожегова, С.О. Заець, М.А. Мельник, Л.І. Онуфран, С.М. Юзюк, О.С. Шабля, О.О. Пілярська. Одеса: Олді+, 2025. 40 с.
- Жуйков О.Г., Мельник М.А. Льон олійний в Україні – культура втрачених можливостей. Наукові аспекти формування сучасних агротехнологій – інновації молодих вчених для забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу: міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених, (м. Херсон, 20 травня 2022 року). Херсон: ІЗЗ НААН, 2022. С. 25-26.
- Zaiets S., Melnyk M. Production and prospects of oil flax cultivation in Ukraine. The I International Scientific and Practical Conference «Modern methods for the development of science», (Haifa, January 09 – 11, 2023). Israel, 2023. P. 15-18.
- Заець С.О., Мельник М.А. Виробництво насіння та досвід використання біологічних препаратів за вирощування льону олійного. Зелене повоєнне відновлення продовольчих систем в Україні : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 26 січня 2023 року). Одеса : Олді+, 2023. С. 266-272
- Заець С. О., Мельник М. А. Продуктивність льону олійного залежно від підживлення мікродобривом. Олійні культури: сьогодні та перспективи: матеріали Міжнародної наукової Інтернет конференції (м. Запоріжжя, 21 березня 2023 р.). Запоріжжя: Інститут олійних культур НААН, 2023. С. 64-66
- Мельник М.А., Заець С.О. Польова схожість та густота рослин льону олійного залежно від обробки насіння мікробними препаратами. Формування інноваційних агротехнологій в умовах змін клімату для забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу України : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої до Дня науки в Україні, (м. Одеса, 18-19 травня 2023 року). Одеса: Олді+, 2023. С. 54-56.
- Мельник М.А., Заець С.О. Тривалість вегетаційного періоду, польова схожість і густота стояння рослин льону олійного залежно від обробки насіння мікробними препаратами. Підвищення продуктивності польових культур та інновації в рослинництві: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Online конференції, (сmt Полігон, 29 вересня 2023 р.). Миколаїв: Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКОСГ НААН, 2023. С. 32-35
- Мельник М.А., Заець С.О. Урожайність льону олійного залежно від агрокліматичних умов року та обробки насіння мікробними препаратами. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: збірник матеріалів XVI всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих вчених, (м. Чернігів, 25 жовтня 2023 р.). Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2023. С. 109-111
- Мельник М.А., Заець С.О. Динаміка росту рослин льону олійного залежно від мікробіологічних препаратів. Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції рослинництва : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Миколаїв, 21-22 березня 2024 р.). Миколаїв: МНАУ, 2024. С. 57-61
- Заець С.О., Мельник М.А. Польова схожість, густота рослин і тривалість міжфазних періодів льону олійного залежно від сорту та мікробних препаратів в органічному землеробстві. Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових розробок у виробництво : матеріали VII міжнародної науково-

практичної конференції, (м. Миколаїв, 17-18 жовтня 2024 р.). Миколаїв: МНАУ, 2024. С. 61-64

- Мельник М. А., Заець С. О. Вплив мікробіологічних препаратів на врожайність насіння сортів льону олійного. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 8 жовтня 2024 р.) Київ: М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин, 2024. С.64-66
- Мельник М.А., Заець С.О. Економічна ефективність вирощування льону олійного за різного застосування мікробіологічних препаратів. Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції рослинництва: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, (м. Миколаїв, 20-21 березня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 130-134
- Мельник М.А., Заець С.О., Юзюк С.М. Вплив мікробних препаратів на продуктивність льону олійного в системі органічного землеробства. Ротмістровські читання частина 1: технології вирощування сільськогосподарських культур та трансформація властивостей ґрунту в умовах змін клімату: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена до 130-річчя заснування Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції, (м. Одеса, 28 березня 2025 р.). Одеса: ОДСДС ІКОСГ НААН, 2025. С. 135-138
- Мельник М.А., Заець С.О. Технічна ефективність біологічного захисту агроценозу льону олійного проти шкідників. Біологічний метод захисту рослин: досягнення і перспективи: матеріали II міжнародної наукової конференції, (м. Одеса, 24-26 вересня 2025 р.). Одеса: ІТІ «Біотехніка», 2025. С. 93-97
- Мельник М.А., Заець С.О., Вольвач О.В. Вплив мікробіологічних препаратів на водоспоживання сортів льону олійного. Ротмістровські читання частина 2: технології вирощування сільськогосподарських культур та трансформація властивостей ґрунту в умовах змін клімату: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 25 вересня 2025 р.). Одеса: Одеська ДСДС ІКОСГ НААН, 2025. С. 137-142. DOI: <https://www.doi.org/10.32782/25092025>
- Мельник М.А., Заець С.О. Накопичення біомаси рослин льону олійного залежно від сорту і мікробіологічних препаратів. Адаптація агровиробництва до змін клімату та ґрунтової родючості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (сел. Полігон, 09 жовтня 2025 р.). Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІКОСГ НААН, 2025. С. 146-151
- Мельник М.А., Заець С.О. Урожайність льону олійного в системі органічного землеробства. Роль бавовнику та інших технічних культур для сільськогосподарського виробництва в умовах зміни клімату: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 15 жовтня 2025 р.). Одеса: ІКОСГ НААН, 2025. С. 116-119. <https://www.doi.org/10.32782/10-15-10-2025>
- Мельник М.А., Заець С.О., Куліджанов Е.В. Вплив мікробних препаратів на вміст макроелементів в ґрунті під посівами льону олійного в системі органічного землеробства. Технологічні інновації та природоохоронні рішення для здоров'я ґрунту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому Дню ґрунту 2025, (м. Одеса, 5 грудня 2025 р.). Одеса: ІКОСГ НААН, 2025. С. 118-120

Наукова (науково-технічна) продукція: технології

Соціально-економічна спрямованість: збільшення обсягів виробництва

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0121U010773; 0124U001200

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Заець Сергій Олександрович

2. Serhii O. Zaiets

Кваліфікація: д. с.-г. н., професор, 06.01.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7853-7922

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

Код за ЄДРПОУ: 44844104

Місцезнаходження: вул. Маяцька дорога, смт. Хлібодарське, Одеський р-н., 67667, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія аграрних наук України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гамаюнова Валентина Василівна

2. Valentyna V. Hamaiunova

Кваліфікація: д. с.-г. н., професор, 06.01.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4151-0299

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Миколаївський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 00497213

Місцезнаходження: вул. Г. Гонгадзе, Миколаїв, Миколаївський р-н., 54008, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Поляков Олександр Іванович

2. Oleksandr I. Poliakov

Кваліфікація: д. с.-г. н., старший науковий співробітник, 06.01.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1505-5154

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України

Код за ЄДРПОУ: 01296051

Місцезнаходження: вул. Інститутська, с. Сонячне, Запорізький р-н., 69093, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія аграрних наук України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Марченко Тетяна Юріївна

2. Tetiana Y. Marchenko

Кваліфікація: д. с.-г. н., професор, 06.01.05

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-6994-3443

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

Код за ЄДРПОУ: 44844104

Місцезнаходження: вул. Маяцька дорога, смт. Хлібодарське, Одеський р-н., 67667, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія аграрних наук України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Боровик Віра Олександрівна

2. Vira O. Borovyuk

Кваліфікація: д. с.-г. н., старший науковий співробітник, 06.01.05

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0705-2105

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

Код за ЄДРПОУ: 44844104

Місцезнаходження: вул. Маяцька дорога, смт. Хлібодарське, Одеський р-н., 67667, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Національна академія аграрних наук України

Ідентифікатор ROR:

VIII. **Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Лавриненко Юрій Олександрович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Лавриненко Юрій Олександрович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Пілярська Олена Олександрівна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна